

# -34% CO<sub>2</sub>

## VERDE

## MÁS VERDE

# TRODAT

Trodat ha conseguido **reducir la huella de carbono corporativa en un -34% en 10 años**, superando el objetivo inicial de -30%. Esto corresponde a una reducción anual de **4.498 t de CO<sub>2</sub>**.

Nuestro enfoque holístico de la protección del clima se basa en tres importantes pilares: evitar el CO<sub>2</sub>, reducir el CO<sub>2</sub> y compensar las emisiones inevitables de CO<sub>2</sub>. Continuamos trabajando para lograr reducciones a través de nuestros esfuerzos, así como para compensar las emisiones inevitables de CO<sub>2</sub> a través de los proyectos de protección del clima Gold Standard recomendados por el WWF®.

Esto hace que nuestros bestsellers sean **COMPENSADOS CLIMÁTICAMENTE**.

Trodat GmbH  
Linzer Straße 156  
4600 Wels, Austria  
E-Mail: trodat@trodat.net



EN ISO 9001  
201005083  
EN ISO 14001  
201048196  
OHSAS 18001  
20116112006928  
EN ISO 50001  
TA270131322169

Produced in accordance to the  
Guideline "Low pollutant print  
products" of the Austrian ecolabel.  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



**Carbon neutral**  
Print product  
ClimatePartner.com/53401-2312-1003



PEFC Certified  
This product is from  
sustainably managed  
forests and controlled  
source

REF\_1000487\_M12C3A23\_P-Printed in Austria

EDITION 2024/25

# CATÁLOGO

## Sellos y mucho más



**trodat**  
CREANDO ORIGINALES

# CATÁLOGO

---

Sellos y mucho más

EDITION 2024/25

**trodax**<sup>®</sup>

CREANDO ORIGINALES

# STAMP & STICK

## MARCA TODAS TUS PERTENENCIAS ¡ES RÁPIDO Y DIVERTIDO!

Es un problema que todos los padres conocen bien: los niños van al colegio y cuando vuelven, la mitad de las cosas que llevaron han desaparecido misteriosamente.

**STAMP & STICK**, rápidamente ayuda a los padres a marcar todas las pertenencias de sus hijos con sus nombres para tener una mejor oportunidad de recuperarlas.

Sella las etiquetas y pégalas en tus pertenencias.

Para marcar textiles oscuros, sella la cinta adherible para tela y pláncala en la ropa.

Sella directamente sobre textiles o sobre papel.



### Sello Textil DIY 95°

- El texto personalizado se puede configurar y cambiar en cualquier momento
  - Tamaño de impresión de 38x14 mm para hasta 3 líneas de texto
  - Conjunto de letras y números de tamaño de fuente de 4 mm + 8 íconos divertidos
- 
- Tinta textil negra dermatológicamente comprobada

### Etiquetas adheribles 60°\*

- 2 tamaños: angosta (40 x 10 mm) - grande (40 x 15 mm)
- Las etiquetas adheribles vienen con una guía de posicionamiento para un estampado preciso

### Cinta termoadherible para tela 60°

- Suave en la piel
- Para una impresión más legible en telas oscuras.

#### Producto: Kit de Inicio

Contenido:  
1 sello, 1 set de letras + números + iconos,  
1 pinza, 1 cartucho de tinta textil negra,  
30 etiquetas adheribles,  
1 metro de cinta termoadherible para telas

Cantidad mínima de pedido:  
5 piezas en un embalaje listo para la venta



#### Producto: Kit de Recarga

Contenido:  
1 cartucho de tinta textil negra,  
40 etiquetas adheribles,  
1 metro de cinta termoadherible para telas



\* Para uso en lavavajillas hasta 75°C cuando se aplica a plásticos. No es lavable a máquina si se usa en la ropa.

# EL SISTEMA DE SELLOS TRODAT LA MEJOR IMPRESIÓN ES LA SUMA DE SUS PARTES



## CARTUCHO DE TINTA PARA SELLO TRODAT

- > Tintas indelebles estándar
- > Impresiones con contornos nítidos
- > Cobertura de toda la superficie



## GOMA LÁSER TRODAT

- > Características de impresión excelentes
- > Transferencia excelente de la tinta
- > Excelente calidad de goma láser - AERO+



## SELLOS TRODAT

- > El sello adecuado para cada aplicación.
- > Diseño galardonado
- > Manejo totalmente fiable



### CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPRESIÓN

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitidez del contorno | <input checked="" type="checkbox"/> Brillantez del color            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opacidad             | <input checked="" type="checkbox"/> Impresión completa              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prueba climática     | <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura de toda la superficie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Líneas finas         | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia al agua             |



- La mejor impresión Trodat equivale a innovación y desarrollo continuo:
- > Estructura de poros finos garantiza una aplicación óptima de la tinta.
  - > Tintas estándar para sello Trodat con propiedades higroscópicas optimizadas y con un brillo aún más intenso.
  - > Goma láser Trodat con fórmula optimizada para una calidad excelente de grabado e impresión.
  - > El sello Trodat. En resumen: **La mejor impresión Trodat.**

# ID PROTECTOR™ ID PROTECTOR+™

RODILLO DE TINTA PARA  
PROTEGER LA IDENTIDAD

**NUEVO!**  
DISPONIBLE 01/2024

## NOVEDADES DE PRODUCTOS EN TRODAT

Cada día ocurren miles de robos de identidad en todo el mundo. Tiramos a la basura imprudentemente cartas, extractos bancarios, facturas paquetes y otros documentos, muchos de los cuales contienen datos que podrían utilizarse para robar nuestra identidad o datos personales. Por eso Trodat ha creado el ID Protector y el ID Protector+.



### ID PROTECTOR™

Con el **ID Protector de Trodat** puedes proteger fácilmente tus datos personales con una sola pasada. Este práctico marcador de tinta permite ocultar información personal y confidencial de forma permanente gracias a su exclusivo patrón de marcada y a su tinta especial.



### ID PROTECTOR+™

¡Pero eso no es todo! **Trodat ID Protector+**, viene como una variante de producto adicional con abrecajas y cartas integrado fabricado con duraderas hojas de cerámica. Abrir tu correspondencia y proteger tu identidad nunca ha sido tan fácil como con esta cómoda solución 3 en 1.



VEA NUESTRO VIDEO



# EL PREMIO ÁNGEL AZUL LA ETIQUETA ECOLÓGICA ALEMANA

El Ángel Azul es una etiqueta ecológica concedida en Alemania desde 1978 a productos y servicios especialmente amigables con el medio ambiente. La Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente establece los estrictos criterios para la concesión del premio. La etiqueta la concede un jurado compuesto por representantes de organizaciones ecologistas y de consumidores, del comercio, la artesanía, los científicos y los estados federales.

El objetivo de la etiqueta ecológica es ofrecer a los clientes una orientación fiable para realizar compras amigables con el medio ambiente. Esto se debe a que la demanda específica de productos amigables con el medio ambiente fomenta las innovaciones de productos ecológicos y reduce la contaminación ambiental. El Ángel Azul representa un etiquetado independiente, transparente y ambicioso.

El Ángel Azul es una etiqueta ecológica denominada de TIPO I, que se basa en la norma internacional DIN EN ISO 14024 "Etiquetas y declaraciones medioambientales - Etiquetado medioambiental de Tipo I - Principios y procedimientos (ISO 14024:2018).

Se diferencia de las etiquetas de productos que sólo tienen en cuenta un criterio o son concedidas por los propios fabricantes, al ofrecer un etiquetado completo e independiente de los mejores productos de un grupo de productos.

Trodats ya ha demostrado en el pasado que el tema de la sostenibilidad es muy importante para la empresa. Y como también está anclado en la visión de Trodat - **Trodats, soluciones sostenibles de sellado: Por doquier** - también están previstas numerosas actividades para el futuro en el ámbito de la sostenibilidad.



## EL ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 EL PRIMER SELLO GALARDONADO CON LA ETIQUETA ECOLÓGICA ÁNGEL AZUL!

Estamos encantados de que, tras largos e intensos preparativos, hayamos podido cumplir todos los criterios necesarios para obtener la etiqueta ecológica "Ángel Azul", que es muy conocida e importante en Europa, para los modelos originales Trodat Printy 4.0 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915 (eco-negro y eco-gris con almohadilla negra).

### El criterio más importante para nuestro premio:

(DE-UZ-200 para instrumentos de escritura y sellos)

Componentes del sello como el soporte, la carcasa, son fabricados con al menos un 80% de material reciclado de postconsumo

Almohadillas de recambio disponibles

Tinta probada de acuerdo a la norma DIN EN ISO 71-3 para el cumplimiento de los valores límite



Cartón fabricado con papel 100% reciclado



Cartón unitario fabricado con al menos un 80% de papel reciclado



[www.blauer-engel.de/uz200](http://www.blauer-engel.de/uz200)

- resource-conserving and environmentally friendly manufacturing process
- long lifespan
- low level of harmful materials

# -34% CO<sub>2</sub>

## VERDE

## MÁS VERDE

# TRODAT

Trodat ha conseguido **reducir la huella de carbono corporativa en un -34% en 10 años**, superando el objetivo inicial de -30%. Esto corresponde a una reducción anual de **4.498 t de CO<sub>2</sub>**.

Nuestro enfoque holístico de la protección del clima se basa en tres importantes pilares: evitar el CO<sub>2</sub>, reducir el CO<sub>2</sub> y compensar las emisiones inevitables de CO<sub>2</sub>. Continuamos trabajando para lograr reducciones a través de nuestros esfuerzos, así como para compensar las emisiones inevitables de CO<sub>2</sub> a través de los proyectos de protección del clima Gold Standard recomendados por el WWF®.

Esto hace que nuestros bestsellers sean **COMPENSADOS CLIMÁTICAMENTE**.




TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO SON COMPENSADOS CLIMÁTICAMENTE



# LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA

MÁS DE  
**90**

**PRODUCTOS TRODAT PREMIADOS**




La etiqueta ecológica austriaca es un sello de calidad medioambiental reconocido internacionalmente que distingue los productos especialmente respetuosos del medio ambiente. La certificación se otorga después de una revisión estricta del ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta su eliminación y confirma los más altos estándares ecológicos, de salud y calidad.

Las familias de productos Trodat Professional, Original Trodat Printy, cartuchos de tinta de recambio, tampones de tinta para sellos manuales y tintas para sellos han sido reconocidas con varios premios.



TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGO HAN OBTENIDO LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA

(La etiqueta ecológica austriaca se aplica a productos con impresiones en negro, verde y rojo en envases respetuosos con el medio ambiente.)




TRODAT PROFESSIONAL  
Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales

12-20

TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC  
Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición

21




ORIGINAL TRODAT PRINTY  
Sellos, fechadores, fechadores con placa

22-35

ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + USOS ESPECIALES DEL TRODAT  
Sellos para autocomposición, ID Protector/ID Protector+, fechadores con placa para autocomposición, Stamp & Stick

36-41



TRODAT POCKET PRINTY Sello de bolsillo

42-43

TRODAT MOBILE PRINTY Sello de bolsillo

44-45

TRODAT MICRO PRINTY Sello de bolsillo

46

GOLDRING BOLÍGRAFO CON SELLO Exclusivos artículos de escritura con sello

47

TRODAT VIENA Sello de bolsillo

47



TRODAT PREENTINTADO  
MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp  
Ultimark  
Royal Mark

48-65



TRODAT CLASSIC


Fechadores, fechadores con placa, numeradores y formularios comerciales, sellos hora, portasellos

66-73

TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES

Almohadillas para sellos manuales, almohadilla para huellas dactilares

74-76



TRODAT IDEAL SELLOS EN SECO

Palancas de sobremesa y tenazas de bolsillo, tenaza de sello en seco para iniciales

77-79



JUSTRITE SELLOS ESPECIALES

Sellos, fechadores

80-82

TRODAT NUMERADORES

83

TRODAT PRINTING SET


83



CARTUCHO DE TINTA

Cartucho de tinta para Trodat Professional, Trodat Printy, Pocket Printy, Mobile Printy, Numeradores y JustRite

84-85



TRODAT GOMA LÁSER

86-87

TRODAT IDEAL FOTOPOLÍMERO

88-91

TRODAT TINTA PARA SELLOS

92-93



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

94-97

TRODAT CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS + OBSERVACIONES LEGALES

98-104

Todos los productos y toda la información

# EL TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0

**MÁS FUERTE. MÁS LIMPIO. MÁS RÁPIDO.**

Estos fueron los criterios decisivos para el concienzudo desarrollo del Trodat Professional 4.0. Gracias a la colaboración con usted y a numerosos estudios de mercado con usuarios de sellos en todo el mundo, estamos seguros de haber conseguido cumplir con estos retos. Así, en Trodat Professional 4.0 se unen de modo perfecto calidad y funcionalidad de altura: El acero inoxidable pulido refleja la elaboración de alta calidad del sello. El revestimiento robusto y estable ofrece un marco digno para las numerosas nuevas ventajas de aplicación.



## CARACTERÍSTICAS DE PROFESSIONAL™ 4.0

Ahorra tiempo y recursos. El Trodat Professional 4.0 demuestra su funcionalidad al simplificar el proceso de trabajo de los comerciantes especializados en sellos.



Mango ergonómico elementos amortiguadores en el mango y en las bases de soporte reducen las vibraciones de sellado.



Acero de alta calidad. Fabricado en acero inoxidable cepillado para una máxima estabilidad y durabilidad.



Cambio de fecha rápida y limpia. Zonas de agarre especiales y ruedas de fecha más anchas con accionamiento de bandas.



Canal de giro de la placa de texto mejorada para un movimiento de sello uniforme y una calidad perfecta de impresión.



Nueva protección para dedos garantiza dedos limpios al cambiar los cartuchos de tinta y ajustar la fecha.



El montaje de placa de texto más sencillo. Placa de espuma adhesiva premontada con cuadrícula de posición.



Ajuste rápido de altura de fecha. tornillo de ajuste central permite adaptar la altura de la banda de fecha con solo girar el tornillo.



Personalización para empresas. mango grabado por láser con anillo de color intercambiable.



Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



[La etiqueta ecológica austriaca se aplica a productos con impresiones en negro, verde y rojo en envases respetuosos con el medio ambiente.]

# SELLO DE TEXTO TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional es el sello perfecto para el uso diario en oficinas y garantiza una impresión precisa y limpia. Desde hace décadas es un sinónimo de fiabilidad y profesionalidad.

La precisión de su fabricación y sus materiales de alta calidad lo convierten en el campeón de la duración dentro de la gama de productos Trodat.

Trodat ofrece los tamaños más importantes de Professional en la última generación, Professional 4.0. No sólo es atractivo por su diseño único de acero inoxidable cepillado, sino también por su ergonomía superior y funcionalidad.

Trodat Professional está disponible como sello de texto en numerosos tamaños de impresión y, de esta forma, ofrece exactamente el producto adecuado para cada aplicación.



5200 + 5203



5200  
41 x 24mm |  
Tamaño máx. placa de texto



5203  
49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
6/50  
6/53



Envase



5204



56 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
6/56



Envase



## CAMBIO DE LOS ANILLOS DE COLORES



Disponible en empaque de 25 unidades.  
Los anillos de colores existen en los siguientes colores:



SELLOS DE TEXTO

**5205**




**WAGNER + MÜLLER**  
 Agentur für Marktforschung  
 Ekherstraße, 147, 36316 Friedberg  
 Telefon 08 47 11 22 33  
 agentur@wm.net | www.wm.net

68 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta **6/55**  
 monocolor

Envase

**5211**




**150 Anos**  
 Associação de vela  
 Lagos  
**1875 - 2025**  
 festival Internacional de porto  
 de 16.05 a 24.05.2025

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta **6/511**  
 monocolor

Envase

**5206**




**Dr. Frank Hammel**  
 Kliniek Rotterdam

Parkkade 100  
 3020 GN Rotterdam - Netherlands  
 Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050  
 kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta **6/56**  
 monocolor

Envase

**5212**




**GENEHMIGUNGSRUNDLAUF**

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta **6/512**  
 monocolor

Envase

**5274**




**VERTEILER ZEITSCHRIFTEN**  
 Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung	CS Deutschland	
Vertriebsleitung	CS International	
Marketing	Personalbüro	
Controlling	Produktion	
Leitung QS	Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta **6/58**  
 monocolor

Envase

**52045**




**REALVILLE**  
 www.realville.co.uk  
 17 NOV 2032  
 PROPERTY MANAGEMENT  
 BUY & RENT

Ø 45mm  
 Tamaño máx. placa de texto

**DOMAINE MORTINI**  
 AOC SARTENE,  
 propriétaire récoltant, vente aux particuliers,  
 dégustation & vente sur place  
 48, rue du Carouge - 20113 OLMETO  
 Tél. 04 58 48 95 26  
 Fax 04 81 65 29 75  
 http://www.domainemortini.com

40 x 30mm  
 Tamaño máx. placa de texto

Indicación del tamaño de placa de texto en el autoadhesivo premontado para:  
 Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45 x 30mm, 40 x 30mm

Cartucho de tinta **6/15**  
 monocolor

Envase

**5208**




**B BROWN**  
 Metal Works LTD.  
 Steel Constructed Buildings  
 Gowthorpe Lane, North Yorkshire  
 POCKLINGTON YORK, YO42 1NP  
 T.: (01347) 123600  
 office@brownmw.co.uk  
 www.brownmw.co.uk

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta **6/58**  
 monocolor

Envase

FECHADORES

FECHADORES TRODAT PROFESSIONAL™



En la categoría de fechadores profesionales, Trodat ofrece un gran número de productos, cubriendo así una amplia gama de aplicaciones: empezando por sellos sólo con fechas o combinados con texto individual, texto fórmula comercial o banda de texto hasta numeradores, contamos exactamente con el producto apropiado para cada aplicación.



Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca (La etiqueta ecológica austriaca se aplica a productos con impresiones en negro, verde y rojo en envases respetuosos con el medio ambiente.)



5430



TACO - Expres  
20 AGO. 2033  
abonar a la entrega

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/50



6/50/2



Envase



5431



OBJEKT GEPRÜFT  
1020 17 NOV. 2032 WIEN  
WEBER SECURITY

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/50



6/50/2



Envase



5440



Arquitecto Carlos & Sergio Sastre  
17 NOV. 2032

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/53



6/53/2



Envase



5460



TRADI SERVICE  
Entreprise de menuiserie  
REÇU LE :  
17 NOV. 2032  
3, avenue du Général Leclerc  
91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS  
Tél. 01 45 78 95 86

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/56



6/56/2



Envase



5474



Bodega Valverde  
17 NOV. 2032  
C/ Marcial Del Adalid 55  
15005 A Coruña, Spain

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/58



6/58/2



Envase



5480



inter GLOBAL  
CLN 12 BL B S 17, BRASILIA - Distrito Federal  
Telephone: (61) 123 456, Fax (61) 123 456  
17 NOV. 2032

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/58



6/58/2



Envase



54110



STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN  
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195  
Kunde:  
Steuernr.: 17 NOV. 2032 Kundenr.:  
Verwendungszweck:  
Vermerk: Unterschrift:

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/511



6/511/2



Envase



## FECHADORES

CO<sub>2</sub> COMPENSATED 54045



Ø 45mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



40mm x 30mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Indicación del tamaño de placa de texto en el autoadhesivo premontado para:  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45 x 30mm, 40 x 30mm

Cartucho de tinta  
6/15



6/15/2



Envase



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5466/PL



**LOJA DO PRODUCTO**  
DE A

17-10-32 - 20-10-32

**Transporte MARQUES**  
Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4 mm

Cartucho de tinta  
6/56



Envase



PROFESSIONAL 4.0:  
AJUSTE DE LA FECHA



AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL CAMBIO DEL CARTUCHO



PROFESSIONAL 3:  
AJUSTE DE LA FECHA



AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL DEL GROSOR DE LA PLACA DE TEXTO

## FECHADORES

CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5030



17 NOV. 2032  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta  
6/50



Envase



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5430/L + 5440/L + FÓRMULA COMERCIAL



**RECIBIDO**  
17 NOV 2026  
Por.....

5430/L - 41 x 24mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Incluye 4 textos intercambiables:  
RECIBIDO | Por.....  
PAGADO | Cont:.....

**RECIBIDO**  
17 NOV 2026

5440/L - 49 x 28mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Incluye 3 textos intercambiables:  
RECIBIDO | PAGADO | .....

Cartucho de tinta  
6/50/2  
6/53/2



Envase



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5460/L + FÓRMULA COMERCIAL



**RECEIVED**  
17 NOV 2026

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Disponible en inglés.  
Otros idiomas a petición

Cartucho de tinta  
6/56/2



Envase



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5117 + FORMULARIOS COMERCIALES



**RECIBIDO 17 NOV. 2026**

4mm | Medida de la fecha  
Otros textos:  
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO  
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO  
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Cartucho de tinta  
6/56



Envase





# ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0

El Original Printy 4.0 no solo se distingue por su atractivo diseño, sino que también es compensación climática! En su fabricación se ahorra hasta un 49 % de emisiones de CO2 en comparación con el modelo precedente.\*

La huella de CO2 restante e inevitable se compensa mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®.

\*ECO-negro y ECO-gris. Menor proporción en otros colores.



## PREGUNTAMOS A LOS USUARIOS DE SELLOS

Les preguntamos a los usuarios qué hacía falta, en su opinión, para un buen sello. Hubo algunas respuestas interesantes. Así que hemos incorporado esas ideas en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. Las zonas de agarre hacen posible un cambio del cartucho de tinta totalmente limpio



2. Posicionamiento exacto de las marcas con ayuda de la ventana panorámica



3. Ligero y pequeño, perfecto para viajar



4. La mejor impresión Trodat.

## PREGUNTAMOS A LOS FABRICANTES DE SELLOS DE GOMA

Se realizaron numerosas encuestas a fabricantes de sellos de goma para identificar qué esperaban del sello ideal. Los valiosos resultados han tenido un impacto importante en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. La posición más elevada del soporte de las placas de texto facilita enormemente el montaje de estas



2. Fácil de personalizar: posibilidades ilimitadas de creación de logotipos y tampografías



3. El uso de los materiales Trodat combinados es una garantía de impresión de máxima calidad



4. Ventana de índice simétrica y con uñero grande para poder desmontarla con comodidad

# SELLO DE TEXTO TRODAT PRINTY



¡Elija Original Printy 4.0! Trodat, como madre de los sellos autoentintables modernos, ofrece ahora los principales tamaños Trodat Printy en su última generación Original Printy 4.0.

La gama Printy ofrece numerosos tamaños de impresión, funcionalidad óptima, cambio sencillo y limpio de los cartuchos de tinta y calidad de impresión excepcional. Es más, los bestsellers de esta gama son compensación climática.



La etiqueta ecológica Ángel Azul aplica a productos color negro ecológico y gris ecológico con impresión en negro.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca

La etiqueta ecológica austriaca se aplica a productos con impresiones en negro, verde y rojo en envases respetuosos con el medio ambiente.



4907



**M.M**

13 x 6mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4907**



Envase



4908



**Ch.P.**

15 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4908**



Envase



4910



**Otto Schwarzer**  
D-50670 Köln  
Tel. 0221 / 123123-0

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4910**



Envase



### COLORES DEL PRODUCTO PRINTY

ECO-negro	Azul cielo	Rojo fuego	ECO-gris	Blanco ártico	Verde manzana	Rosa fucsia	Amarillo	Amarillo neón	Rosa neón	Naranja neón
Rosa pastel	Creme pastel	Verde pastel	Azul pastel							

## SELLOS DE TEXTO

**4911**




**Handwerker & Artiestwinkel**  
Haarlemmermeer  
38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Black	Yellow
Blue	Magenta
Red	Orange
Grey	Pink
White	Light Blue
Light Green	Light Purple
Dark Green	Dark Purple

Cartucho de tinta **6/4911**  
monocolor

Envase



**4912**




**CAROLA VOSS**  
Landschaftsarchitektin  
Rosenhaag 12, 20457 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 - 12 34 56 - 12  
47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Black	Yellow
Blue	Magenta
Red	Orange
Grey	Pink
White	Light Blue
Light Green	Light Purple
Dark Green	Dark Purple

Cartucho de tinta **6/4912**  
monocolor

Envase



**4913**




**Pesca Roberto srl.**  
Commercio di pesce e frutti di mare  
Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova  
Tel. 010 6424711 • Fax: -55  
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it  
58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Black	Yellow
Blue	Magenta
Red	Orange
Grey	Pink
White	Light Blue
Light Green	Light Purple
Dark Green	Dark Purple

Cartucho de tinta **6/4913**  
monocolor

Envase



**4914**



**Fábrica de cortiça**  
COIMBRA, Portugal  
Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55  
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortica.pt  
64 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto


Black	Pink
Blue	Orange
Red	Light Green
Grey	Light Purple
White	
Light Green	
Dark Green	

Cartucho de tinta **6/4914**  
monocolor

Envase



### CAMBIO DEL CARTUCHO



1. Presionar el sello hacia abajo.
2. Sustituir el cartucho de recambio.

Las tapas de los cartuchos de tinta Printy 4.0 también sirven para modelos antiguos de Printy

## SELLOS DE TEXTO

**4915**



*Salon Joséphine*  
Sur rendez-vous  
Rue de la Rose  
93100 NEUILLY PLAISANCE  
Tél. 06 70 80 86 77  
70 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Black	Pink
Blue	Orange
Red	Light Green
Grey	Light Purple
White	
Light Green	
Dark Green	

Cartucho de tinta **6/4915**  
monocolor

Envase



**4916**



**Dr. Franz Kleininger**  
70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Black	
-------	--

Cartucho de tinta **6/4916**  
monocolor

Envase



**4917**



*Pedro Alvarez*  
Pedro Alvarez  
50 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Black	
-------	--

Cartucho de tinta **6/4817**  
monocolor

Envase



**4918**




★★★★ **CLUB DE GOLF**  
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA  
75 x 15mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Black	Blue
Red	Grey

Cartucho de tinta **6/4918**  
monocolor

Envase



**4925**



*Gelateria Franco*  
Via Lepanto 45,  
30126 Lido di Venezia (VE), Italia  
82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Black	Blue
Red	Grey

Cartucho de tinta **6/4925**  
monocolor

Envase



## SELLOS DE TEXTO

**4926**




**HUMMELKOGEL  
SEILBAHNEN**

Bergbahnstrasse 2  
CH - 4711 Hummeldorf  
Tel. 04711 - 555 33  
Fax. 04711 - 555 66  
office@hummelkogel.ch  
www.hummelkogel.ch



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

- Black
- Blue
- Red
- Grey

Cartucho de tinta  
**6/4926**

monocolor

Envase



**4927**




**Philatelistenverein  
Frankfurt am Main**

Sandweg 100  
60316 Frankfurt  
Tel. 069 47 11 55  
info@pvf.de



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

- Black
- Blue
- Red
- Grey
- Green

Cartucho de tinta  
**6/4927**

monocolor

Envase



**4928**




**ACABALLADERO  
ANDALUCÍA**

Miguel Cabral  
Camino Guindos 22  
29004 Malaga  
Tif. 952 251 155  
www.miguelcabral.es



60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

- Black
- Blue
- Red
- Grey

Cartucho de tinta  
**6/4928**

monocolor

Envase



**4929**




**BULLES DE SAVON**  
*Institut de Beauté*

175, rue de l'Océan  
85000 LES SABLES D'OLONNE  
Tél. 02 78 96 87 23  
E-mail : bullesdesavon@orange.fr

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

- Black
- Blue
- Red
- Grey

Cartucho de tinta  
**6/4929**

monocolor

Envase



## SELLOS DE TEXTO

**4931**



**PIN BOWLING  
STAR**

Centro Sportivo Milano  
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)  
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

- Black
- Blue
- Red
- Grey

Cartucho de tinta  
**6/4931**

monocolor

Envase



**4941**




**CECCANTI**

Luca Ceccanti S.p.A.  
Piazza Muranetti  
50028 Tavarnelle  
Val di Pesa, Firenze

**olio  
extra  
vergine  
di oliva  
toscana**

dal 1876

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

- Black

Cartucho de tinta  
**6/4750**

monocolor

Envase



**4921**



**OK**

12 x 12mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección opcional

Color del producto

- Black
- Blue
- Red

Cartucho de tinta  
**6/4921**

monocolor

Envase



**4922**



**TAKE  
OFF!**

20 x 20mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección opcional

Color del producto

- Black
- Blue
- Red

Cartucho de tinta  
**6/4922**

monocolor

Envase



## SELLOS DE TEXTO

4923



30 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4923



Envase



4924



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4924



Envase



4933



25 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4933



Envase



## SELLOS DE TEXTO

4612



Ø 12mm  
Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4612



Envase



46019 + 46025



Ø 19mm  
Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección



Ø 25mm  
Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto




Cartucho de tinta  
6/46019  
6/46025



Envase



4630



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4630



Envase



4638



Ø 38mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4638



Envase



4642



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4642



Envase



Disponible en el 1º trimestre 2020

## SELLOS DE TEXTO



4645



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4645



Envase



46050



Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46050



Envase



44045



45 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/44045



Envase



44055



55 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/44055



Envase



## SELLO FECHADOR TRODAT PRINTY



Trodat ofrece diferentes productos dentro de esta categoría: sellos solo con fecha o combinables con un texto individualizado, con un texto de fórmula comercial o con una banda de texto. Sin olvidar tampoco los sellos numeradores o los formularios de textos comerciales.

Pequeño y ligero, ideal para aplicaciones de marcado en viajes, en casa o en la oficina.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



(El Ángel Azul se aplica a productos en negro ecológico y gris ecológico con impresión en negro en envases respetuosos)



4726



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4926



6/4926/2



Envase



4727



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4927



6/4927/2



Envase



4729



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4929



6/4929/2



Envase



## FECHADORES



4730



56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4927



6/4927/2




Envase



## FECHADORES

43132



32 x 32mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/43032



6/43032/2



Envase



4731



70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4931



6/4931/2



Envase



4724



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4924



6/4924/2



Envase



4750



modro communication design  
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg  
41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta  
6/4750



6/4750/2



Envase



46119 + 46125



Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto  
2,8mm | Medida de la fecha  
Con tapa de protección



Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto  
2,8mm | Medida de la fecha  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46019  
6/46025



Envase



4750/L



+ FÓRMULA COMERCIAL



4750/L2  
41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
1 Modelo disponible:  
L2: PAGADO  
Por:.....

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4750/2



Envase



46130 + 46140



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46030  
6/46040



6/46030/2  
6/46040/2



Envase



## FECHADORES

46145



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46045



6/46045/2



Envase



46140/U24/L + HORA + FÓRMULA COMERCIAL



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha  
Incluye 4 textos intercambiables:  
ENTRADO | RECIBIDO | ENVIADO | PAGADO


Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46040



Envase



4800 + 4820



17 NOV 2032

4800 - 3mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2032

4820 - 4mm | Medida de la fecha


Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4911



Envase



4810



17 NOV. 2032

3,8mm | Medida de la fecha


Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4910



Envase



4813



+ TEXTO

**SERVICE** 17 NOV. 2032

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha


Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4817



Envase



## FECHADORES

4816 + 4816/PL



12 NOV 2032 - 17 NOV 2032

4816 - 3,8mm | Medida de la fecha

Please review between dates:

12 NOV 2032 - 17 NOV 2032

4816PL - 51 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha

\*No válido para 4816PL

Color del producto




Cartucho de tinta  
6/4817



6/4817/2 (4816PL)



Envase



4817



+ FORMULARIOS COMERCIALES

FACTURADO 28 NOV. 2026 17 NOV 2032

3,8mm | Medida de la fecha

Otros textos:

RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRAD  
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO  
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE


Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4817



Envase



4850 + 4850/L + TEXTO + FÓRMULA COMERCIAL



TERMINADO

17 NOV. 2032

RECIBIDO

17 NOV. 2028

25 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha  
Grosor de las placas de texto: 2,3mm

25 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha  
2 Modelos disponibles:  
L1: RECIBIDO | L2: PAGADO

Color del producto




Cartucho de tinta  
6/4850 (4850)



6/4850/2 (4850/L)



Envase



\*No válido para 4850/L

4822



SELLO FORMULARIOS

ORIGINAL

4mm | Medida de caracteres

Otros textos:

ORIGINAL | COPIA | URGENTE | CERTIFICADO  
IMPRESOS | DUPLICADO | ANULADO | PAGADO  
CANCELADO | CONTABILIZADO | NO ENDOSABLE | COBRADO


Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4911



Envase



4836 + 4846 + 48313 SELLO NUMERADOR



1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Medida de caracteres


1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 - 3,8mm | Medida de caracteres


Otros caracteres (4846):




Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4910 (4836)  
6/4911 (4846)  
6/4817 (48313)



Envase





# TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Cambios en direcciones, de números de teléfono, etc. - no hay problema. Como sello de autocomposición, el Trodat Printy ofrece la mayor flexibilidad.

El juego de tipos que se suministra con el sello imprentilla no solo incluye un gran número de caracteres, sino también las abreviaturas, iconos y elementos gráficos más comunes.

## 4911 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
VIENNA-AUSTRIA

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	18
6004	14
6005	11

Cartucho de tinta 6/4911



Envase



## 4912 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
A-4600 WELS AUSTRIA  
07242/239-0

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	22
6004	18
6005	13

Cartucho de tinta 6/4912



Envase



## 4913 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
07242/239-0

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 5 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	27
6004	22
6005	16

Cartucho de tinta 6/4913



Envase



## 4916 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 2 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios	6003	34
	6004	28
	6005	20

Color del producto



Cartucho de tinta 6/4916



Envase



## 4925 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH  
LINZER STRASSE 156  
07242/239-0 DW 916  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 5 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios	6003	41
	6004	32
	6005	23

Color del producto



Cartucho de tinta 6/4925



Envase



## 4926 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA  
0043/7242/239-0 DW 916  
0043/667/899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 8 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios	6003	37
	6004	30
	6005	22

Color del producto



Cartucho de tinta 6/4926



Envase



## 4927 TYPO



TRODAT GMBH  
ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242/239-0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 8 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	29
6004	24
6005	17

Color del producto



Cartucho de tinta 6/4927



Envase





4928 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242/239-0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 7 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4928



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	29
6004	24
6005	17

Envase



4929 TYPO



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA  
0043/7242/239-0  
0043/667/899 50 79

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4929



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	25
6004	20
6005	14

Envase



4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA  
0043/7242/239-0  
0043/667/899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	35
6004	28
6005	20

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4931



Envase




COLOCACIÓN DE TIPOS



Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)



4642 TYPO



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4642



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003 círculo	52
6003 centro	14
6004 círculo	42
6004 centro	11
6005 círculo	-
6005 centro	8

Envase



4645 TYPO



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto - 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4645



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003 círculo	40 pequeño/57 grande
6003 centro	8
6004 círculo	32 pequeño/46 grande
6004 centro	8
6005 círculo	-
6005 centro	5

Envase



4727 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
17 NOV. 2032  
+43 0 7242/239-0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4927/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	29
6004	24
6005	17

Envase



4729 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH.  
17 NOV. 2032  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4929/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	25
6004	20
6005	14

Envase



# TYPOMATIC



4750 TYPO + FECHA



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 2 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4750/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios


6003	20
6004	16
6005	12

Envase



## TRODAT TYPOMATIC JUEGOS DE IMPRENTILLAS

6003 + 6004 + 6005



6003 -  
3mm | Medida de caracteres  
Juego de tipos con  
336 caracteres

1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYAAÁÍÓÚÛÄÅÆ% @ WWW.  
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYAAÁÍÓÚÛÄÅÆ% @ .NET  
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTTVYAAÁÍÓÚÛÄÅÆ\$ & .COM  
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTUVYÖÄÈÌÒÐÇ\$€£ © TEL.:  
1234567890ABCEFFH IJKLMNOQRSTUVZÖÄÈ! ? . . & № FAX :  
1234567890ABDEFFH IJLWNP RRSTUXZÖÄÈ" " . : ; % & ☺ ☹  
123456789 - ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZÖÄÇ ( ) / ; # % ☹ ☺  
123456789 - ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZÖÄÇ \_ x - + = % & ☹ ☺


6004 -  
4mm | Medida de caracteres  
Juego de tipos con  
288 caracteres

1234567890ABCEFGH IJKLMNPRSTTVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABCEFGH IJLMNOQRSTTVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABCEFG I JLMNOQRSTUVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABDEFG I JLMNOQRSTUVYÖÄÈÌÐ\$€  
1234567890ABDEFG IJKLMNPRRSTUXZÖÄÈÓP&£  
1234567890ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZÖÄÈÓP\* @  
( ) / ; ! ? . . - ACDEFH IJLWNP RRSTUXZÖÄÈÓP\* @  
- x - + = " " , , - ACDEFH IJLWNP RRSTTVXZÖÄÈÇ

6005 -  
5mm | Medida de caracteres  
Juego de tipos con  
125 caracteres

A ABCDEEFFGHI JKLLMNNOPQRRS  
A ABCDEEFFGHI JKLLMNNOPQRRS  
STTUVWXYZ 1234567890ÄÖÜÅÆ  
STTUVWXYZ 1234567890ÑÇĈĐ  
ŠŽ¼¾½ / . . . ; : % & \$ © = - - + ! ? № # &

Envase



## USOS ESPECIALES DE TRODAT

4911 STAMP & STICK



Más información en la página 2-3

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 Set de letras, números e íconos,  
1 pinza, 1 Cartucho de tinta textil negra,  
1 Metro de cinta adherible para tela, 30 Etiquetas

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4911 Textil



Envase



4911 CLOTHING MARKER



El 4911 Clothing Marker está disponible también como sello de texto.

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 juego de tipos 6004 (288 caracteres, mediada de caracteres: 4 mm), 1 pinza, 1 cartucho de tinta, 1 tira de tela no tejida para el planchado, con la finalidad de marcar telas oscuras

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4911 Textil



Envase



ID PROTECTOR / ID PROTECTOR+



Rodillo de tinta de 25 mm de ancho

Más información en la página 5

Color del producto



Tintas de recarga




Paquete de 3

Envase



4912 PROTECCIÓN DE DATOS



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4912



Envase



4912 OFFICE PRINTY



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Otros textos disponibles:



Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4912/2



Envase



# TRODAT POCKET PRINTY

TU SELLO PERSONAL SIN IMPORTAR DONDE ESTÉS.

El Pocket Printy de Trodat ha llegado para satisfacer las necesidades de los usuarios de sellos que se desplazan de forma habitual y buscan un sello funcional, fácil de transportar y siempre listo para usarse.

Tanto por su tamaño compacto como por su variedad de colores, el sencillo mecanismo deslizante o el atractivo diseño, el Pocket Printy tiene todas las características que necesita para convertirse en la solución de marcaje portátil perfecta.



El Trodat Pocket Printy está disponible en 8 atractivos colores.

## CARACTERÍSTICAS DE POCKET PRINTY



**El sello que se lleva a todos lados**  
No importa si en el bolsillo, con un cordón o con el clip. Con el Pocket Printy se puede hacer todo.



**¡Deslice y sella!**  
Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano.



**¡Increíblemente pequeño!**  
Combinación perfecta de tamaño y peso.



**Un diseño único con un look familiar**  
La semejanza del moderno diseño al aclamado Printy 4.0 hace que el Pocket Printy sea el perfecto integrante de la línea Printy.



**Indicadores para diestros o zurdos**  
El Pocket Printy indica cómo montar la placa de texto de acuerdo a los clientes diestros o zurdos.  
¡No más impresiones al revés!



**Personalizable**  
Personalice su Pocket Printy con el logotipo del cliente o su marca.



¡Además, los iconos en los cartuchos de tinta demuestran como cambiar el cartucho, haciéndolo más fácil y rápido!

## SELLOS DE TEXTO TRODAT POCKET PRINTY

9511



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9511



monocolor

Envase



9512



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9512



monocolor

Envase



## TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9511



monocolor

Envase



9512 TYPO



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9512



monocolor

Envase



## EXPOSITOR SURTIDO



Foto simbólica


Contenido 9511:  
8 u.

Contenido 9512:  
8 u.

Color del producto



Cartucho de tinta



monocolor

Envase





## TRODAT MOBILE PRINTY

Perfecto para cualquier uso, ya sea en la oficina o de viaje.

- + Sencillo, gracias a su tecnología inteligente puede abrirse, utilizarse y cerrarse con una sola mano.
- + Estable, su característica forma piramidal procura una distribución óptima de la presión sobre toda la placa de texto, por lo que las marcadas serán siempre uniformes y limpias.
- + Limpio, los dedos nunca se mancharán, puesto que la ubicación interior del cartucho de tinta hace imposible que entren en contacto con ella.



9440



40 x 40mm  
Tamaño máx. placa de texto



Ø 40mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Cartucho de tinta  
**6/9440**

Envase

9413



58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Cartucho de tinta  
**6/9413**

Envase

## EXPOSITOR SURTIDO



Contenido:  
 24 u. / Display  
 24x 9430  
 24x 9440

Color del producto

Cartucho de tinta

Envase

9425



25 x 25mm  
Tamaño máx. placa de texto



Ø 25mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Cartucho de tinta  
**6/9425**

Envase

### COLORES DEL PRODUCTO MOBILE PRINTY



9430



30 x 30mm  
Tamaño máx. placa de texto



Ø 30mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Cartucho de tinta  
**6/9430**

Envase

### CAMBIO DEL CARTUCHO



### COLOCACIÓN DE LA PLACA DE TEXTO





## TRODAT MICRO PRINTY

IMPRESIONES DE GRAN CALIDAD CON UN SELLO SUMAMENTE PEQUEÑO.

Durante el desarrollo de Micro Printy, Trodat tuvo un único objetivo: un sello compacto, simple y ligero que ofrezca una excelente impresión, no importa si se encuentra en casa, en la oficina o en constante movimiento.

Con un estilo audaz y funcional, el Micro Printy consta de un mecanismo sencillo, construido con materiales de alta calidad y tiene un aspecto cómodo y familiar, lo que lo convierte en la opción ideal si lo que está buscando es un sello portátil redondo.

9330



Ø 30mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



9342



Ø 42mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



### COLORES DEL PRODUCTO MICRO PRINTY



ECO-negro



Rojo fuego



Azul cielo



Plata



Bianco ártico

### VENTAJAS DE MICRO PRINTY



Simple, liviano e increíblemente pequeño



Placa de espuma adhesiva premontada para un montaje más fácil de la placa de texto



Sencillo y fácil mecanismo para abrir

Diseñado para la goma láser estándar de Trodat de 2,3 mm

## GOLDRING BOLÍGRAFO CON SELLO



Los instrumentos de escritura Goldring con sello integrado y tacto suave para pantallas son versátiles. Un ingenioso mecanismo asegura una distribución óptima de la presión en toda la placa de texto, garantizando una impresión uniforme y limpia.


La combinación de instrumento de escritura de alta calidad y sello funcional hace del anillo de oro Smart Style un regalo elegante para cualquier ocasión. Garantiza el placer del destinatario durante mucho tiempo, tanto si se utiliza de forma tradicional como digital.

### SMART STYLE

**Société Malebrec**  
5, rue de Grand Palais  
22300 Ploubezre, France  
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33 x 8,7mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 4 líneas de texto  
Grosor de las placas de texto: 2 - 2,5mm  
Mina de recambio estándar G2

Color del producto



Envase



Barbara Anderson

Grabado láser:  
el toque elegante y personal



Bolígrafos táctiles Smart Style: Permite un manejo preciso y cuidadoso de todos los dispositivos con pantalla táctil.



### MONTAJE DE LAS PLACAS DE TEXTO



Para pegar la placa de texto, activar el sello, de forma que la almohadilla mire hacia la derecha. Retirar la lámina protectora del adhesivo.



Tomar la placa de texto de forma que el texto quede en sentido inverso. Pegar la placa de texto.

### REENTINTADO



Para reentintar la almohadilla de tinta, abra el mecanismo del sello y entinte con 1-2 gotas de tinta Trodat 7011.

## SELLO DE BOLSILLO VIENNA

9011 + 9012



**Société Malebrec**  
5, rue du Grand Palais  
22300 Ploubezre  
France

39 x 14mm  
Tamaño máx. placa de texto

**Peter Maxwell**  
Agricultural Services  
Liverpool, Merseyside L38 1QD  
Phone: 01 51 / 123 456 78  
peter.maxwell@hotmail.com

54 x 18mm  
Tamaño máx. placa de texto



Envase



# TRODAT PREMIUM FLASH

Con las líneas preentintadas Flash de Trodat, obtendrá miles de impresiones claras y nítidas, sin importar si los logotipos son en negrita o de líneas finas. Además, pueden ser reentintadas fácilmente para otras miles de impresiones.

Los sellos preentintados son ideales para obtener impresiones grandes porque la carcasa del sello es relativamente pequeña aunque el área de impresión sea grande. Todos los modelos Trodat Premium Flash se suministran sin entintar para que la gestión del inventario sea eficiente.



## ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS MAXLIGHT ESTILO S, PSI ESTILO E Y SUPER SLIM?



### Caja de placa mejorada:

La espuma está cortada y sellada con una nueva tecnología láser, de modo que no se desperdicia espacio, lo cual se traduce en una mayor área de impresión.



### Máquina Trodat Flash:

Funcionamiento rápido y sencillo: no solamente la espuma, pero toda la caja de placa puede flashearse de una sola vez.



### Entintaje adecuado:

Rápido y limpio: no se necesita accesorio ni báscula. El concepto patentado de cartucho de tinta seco permite una alta flexibilidad de inventario. La tinta Trodat Premium migra en menos de 1 h.



### Montaje en 1 paso Maxlight:

La caja de placa encajable ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



### Montaje en 1 paso PSI:

El mecanismo deslizante de la caja de placa ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



### Super Slim sin pasos de montaje:

Super Slim puede flashearse y entintarse en su totalidad - no es necesario una caja de placa extra. Solamente el cartoncito tiene que añadirse como siempre.

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

## MAXLIGHT Estilo S

Envase



Caja de placa estilo S

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que el estilo Z con el mismo tamaño de montaje.
- + Solo para uso con la Trodat **máquina Flash T1511M Premium.**

**XL-55 Estilo S** 65mm x 6mm

Código 164146

**XL-75 Estilo S**  
43mm x 14mm

Código 115215

**XL-115 Estilo S**  
52mm x 21mm

Código 115216

**XL-125 Estilo S**  
54mm x 29mm

Código 111113

**XL-145 S-Estilo S**  
65mm x 19mm

Código 115217

**XL-165 Estilo S**  
67mm x 41mm

Código 104859

**XL-185 Estilo S**  
73mm x 27mm

Código 104635

**XL-225 Estilo S**  
79mm x 56mm

Código 163739

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.

Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## MAXLIGHT Estilo S

Envase



**XL-245 Estilo S**  
85mm x 36mm

Código 164192

**XL-275 Estilo S**  
102mm x 51mm

Código 153146


**XL-700 Estilo S**  
98mm x 70mm

Código 164199




**XL-305 Estilo S**  
Ø 13mm

Código 164151




**XL-325 Estilo S**  
Ø 19mm

Código 164177



**XL-535 Estilo S**  
Ø 43mm

Código 110795



**XL-655 Estilo S**  
Ø 54mm

Código 110796

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.  
Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).  
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.  
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## MAXLIGHT Estilo Z

Envase



Espuma y tampón de tinta estilo Z

+ Fácil ensamblaje.  
+ Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

**XL-55 Z-Style** 62mm x 4mm

Código 102850

**XL-75 Z-Style**  
40mm x 11mm

Código 102859

**XL-115 Z-Style**  
49mm x 17mm

Código 102821

**XL-125 Z-Style**  
51mm x 25mm

Código 102825

**XL-145 Z-Style**  
61mm x 15mm

Código 102826

**XL-165 Z-Style**  
63mm x 37mm

Código 102828

**XL-225 Z-Style**  
75mm x 51mm

Código 102831

**XL-185 Z-Style**  
71mm x 23mm

Código 102829

**XL-245 Z-Style**  
79mm x 30mm

Código 102778

**XL-275 Z-Style**  
95mm x 45mm

Código 153145

**XL-265 Z-Style**  
84mm x 17mm

Código 102836

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.  
Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).  
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.  
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## MAXLIGHT Estilo Z

Envase



**XL-720 Pre- Estilo Z\***  
102mm x 25mm

Código 102865

**XL-750 Estilo Z**  
121mm x 38mm

Código 102862

**XL-800 Pre-Estilo Z\*\***  
114mm x 79mm

**XL-700 Estilo Z**  
94mm x 68mm

Código 102854

Código 153147



**XL-5050 Estilo Z**  
51mm x 51mm

Código 102842



**XL-655 Estilo Z**  
Ø 51mm

**XL-305 Estilo Z**  
Ø 10mm

Código 102839

**XL-325 Estilo Z**  
Ø 16mm

Código 102840

**XL-495 Estilo Z**  
Ø 30mm

Código 102841

**XL-535 Estilo Z**  
Ø 40mm

Código 102846

Código 102851

\*Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa puede ser desmontada para el proceso de flasheo).

\*\*Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa debe ser desmontada para el proceso de flasheo).

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.  
Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).  
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.  
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## PSI Estilo E

Envase



Caja de placa estilo E

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que el estilo Z Premontado con el mismo tamaño de montaje.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium**.

**PSI 1919 Estilo E**  
19mm x 19mm

Código 115193

**PSI 1444 Estilo E**  
48mm x 18mm

Código 115194

**PSI 1479 Estilo E**  
83mm x 14mm

Código 115199

**PSI 1854 Estilo E**  
60mm x 22mm

Código 115197

**PSI 2264 Estilo E**  
67mm x 25mm

Código 115200

**PSI 2773 Estilo E**  
76mm x 29mm

Código 115205

**PSI 3255 Estilo E**  
59mm x 35mm

Código 115207

**PSI 3679 Estilo E**  
83mm x 38mm

Código 115206

**PSI 4141 Estilo E**  
44mm x 44mm

Código 115208

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado.  
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.  
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## PSI Estilo Z Premontado

Envase



Caja de placa estilo Z premontado mejorada

- + Fácil ensamblaje.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

**PSI 1919**  
Estilo Pre-Z  
19mm x 19mm

Código 103044

**PSI 1444** Estilo Pre-Z  
41mm x 12mm

Código 103043

**PSI 1479** Estilo Pre-Z  
76mm x 11mm

Código 103045

**PSI 1854** Estilo Pre-Z  
52mm x 16mm

Código 103046

**PSI 2264** Estilo Pre-Z  
62mm x 19mm

Código 103048

**PSI 2773** Estilo Pre-Z  
70mm x 24mm

Código 103049

**PSI 3255** Estilo Pre-Z  
55mm x 32mm

Código 103050

**PSI 3679** Estilo Pre-Z  
76mm x 33mm

Código 103051

**PSI 4141** Estilo Pre-Z  
37mm x 37mm

Código 103052

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## SUPER SLIM

Envase



- + Sello de bolsillo de perfil ultra bajo.
- + Se puede flashear la totalidad del sello.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium.**

**Super Slim 1442**  
37mm x 11mm

Código 115152

**Super Slim 2054**  
46mm x 14mm

Código 115160

**Super Slim 2564**  
60mm x 22mm

Código 115168

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega seca en caja individual. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## SLIM STAMP Estilo E

Envase



Caja de placa estilo E

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo E con todos sus beneficios.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium.**

**Slim Stamp 2773** Estilo E  
76mm x 29mm

Código 115212

**Slim Stamp 3679** Estilo E  
83mm x 38mm

Código 115213

**Slim Stamp 4141** Estilo E  
44mm x 44mm

Código 115214

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## SLIM STAMP Estilo Z Premontado

Envase



Caja de placa estilo Z premontado mejorada

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo Z Premontado.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

**Slim Stamp 1444 Estilo Pre-Z**  
41mm x 12mm

Código 103067

**Slim Stamp 1854 Estilo Pre-Z**  
52mm x 16mm

Código 103226

**Slim Stamp 2264 Estilo Pre-Z**  
62mm x 19mm

Código 103068

**Slim Stamp 2773 Estilo Pre-Z**  
70mm x 24mm

Código 103069

**Slim Stamp 3679 Estilo Pre-Z**  
76mm x 33mm

Código 103070

**Slim Stamp 4141 Estilo Pre-Z**  
37mm x 37mm

Código 103071

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintado embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## TINTAS PARA TRODAT PREMIUM FLASH

- + Magníficas impresiones, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.
- + Rápida migración de tinta.
- + Se pueden utilizar con MaxLight, PSI, sello Super Slim y Slim Stamp.



### TINTA MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Envase



12 u.



**Negro**  
Código 102521

**Azul**  
Código 102522

**Rojo**  
Código 102524

**Verde**  
Código 102523

**Violeta**  
Código 103231

### TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 59ml (2oz)

Envase



12 u.



**Negro**  
Código 102535

**Azul**  
Código 102536

**Rojo**  
Código 102537

**Verde**  
Código 103214

**Violeta**  
Código 103211

### TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Envase



12 u.



**Negro**  
Código 102529

**Azul**  
Código 102530

**Rojo**  
Código 102534

**Verde**  
Código 102532

**Violeta**  
Código 102533

## MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM

Envase




- + Funciona con todos los tamaños y modelos de Premium Flash (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Adecuada para todos los métodos de producción: ya se trate sólo de espuma Flash o de la caja de placa completa.
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continua previsto para ventilador integrado (no es necesario detener la producción para intercalar fases extra de ventilación).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

## PAPEL VELLUM PREMIUM

Envase



50 u.



El papel Trodat Premium Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm  
Código 114504


+ Carta EUA: 216mm x 279mm  
Código 102934

## PELÍCULA TRANSPARENTE

Envase



50 u.



La película transparente Premium de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm  
Código 114511

+ Carta EUA: 216mm x 279mm  
Código 102933

## PIEZAS DE REPUESTO: CAJAS DE PLACA, ESPUMAS, TAMPONES DE TINTA

Si se necesita, se pueden pedir por separado todas las cajas de placa, espumas y taponés de tinta.

### CAJAS DE PLACA S-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.



XL-55 S-Style Caja de placa, seca	Código 161236
XL-75 S-Style Caja de placa, seca	Código 114799
XL-115 S-Style Caja de placa, seca	Código 114800
XL-125 S-Style Caja de placa, seca	Código 114801
XL-145 S-Style Caja de placa, seca	Código 114802

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

XL-165 S-Style Caja de placa, seca	Código 114803
XL-185 S-Style Caja de placa, seca	Código 114804
XL-225 S-Style Caja de placa, seca	Código 161239
XL-245 S-Style Caja de placa, seca	Código 161240
XL-275 S-Style Caja de placa, seca	Código 151086
XL-700 S-Style Caja de placa, seca	Código 161241
XL-305 S-Style Caja de placa, seca	Código 161237
XL-325 S-Style Caja de placa, seca	Código 161238
XL-535 S-Style Caja de placa, seca	Código 114806
XL-655 S-Style Caja de placa, seca	Código 114807

### ESPUMAS + TAMPONES DE TINTA Z-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.



XL-55 Z-Style Espuma	Código 161242
XL-75 Z-Style Espuma	Código 159892
XL-115 Z-Style Espuma	Código 159893
XL-125 Z-Style Espuma	Código 159894
XL-145 Z-Style Espuma	Código 159895
XL-165 Z-Style Espuma	Código 159896
XL-185 Z-Style Espuma	Código 159897
XL-225 Z-Style Espuma	Código 161245
XL-245 Z-Style Espuma	Código 161246
XL-265 Z-Style Espuma	Código 103220
XL-275 Z-Style Espuma	Código 151222
XL-5050 Z-Style Espuma	Código 103222
XL-700 Z-Style Espuma	Código 161247
XL-720 Z-Style Espuma	Código 102958
XL-750 Z-Style Espuma	Código 102957
XL-800 Z-Style Espuma	Código 151227
XL-305 Z-Style Espuma	Código 161243
XL-325 Z-Style Espuma	Código 161244
XL-495 Z-Style Espuma	Código 103221
XL-535 Z-Style Espuma	Código 159898
XL-655 Z-Style Espuma	Código 159899

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

XL-55 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 161248
XL-75 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159900
XL-115 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159901
XL-125 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159902
XL-145 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159903
XL-165 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159904
XL-185 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159905
XL-225 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 161251
XL-245 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 161252
XL-265 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 103219
XL-275 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 151225
XL-5050 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 114445
XL-700 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 161253
XL-720 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 114443
XL-750 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 102802
XL-800 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 151228
XL-305 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 161249
XL-325 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 161250
XL-495 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 114440
XL-535 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159906
XL-655 Z-Style Taponé de tinta, seca	Código 159907

## CAJAS DE PLACA E-STYLE DE SELLO PSI/SLIM STAMP

Envase



PSI 1919 E-Style Caja de placa, seca	Código 114861
PSI 1444 E-Style Caja de placa, seca	Código 114862
PSI 1479 E-Style Caja de placa, seca	Código 114864
PSI 1854 E-Style Caja de placa, seca	Código 114863
PSI 2264 E-Style Caja de placa, seca	Código 114865
PSI/Slim 2773 E-Style Caja de placa, seca	Código 114866
PSI 3255 E-Style Caja de placa, seca	Código 114867
PSI/Slim 3679 E-Style Caja de placa, seca	Código 114868
PSI/Slim 4141 E-Style Caja de placa, seca	Código 114869

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## ADAPTADORES BROTHER®

Los 9 modelos de montura PSI se pueden procesar con el Brother® Stamp Creator utilizando adaptadores y plantillas especiales.



Gráfico comparativo de tamaño para la selección adecuada en el software Brother®.

PSI	Brother
1919	2020
1444	1438
1479	1060
1854	1850
2264	2260
2773	2270
3679	4090
3255	3458
4141	4040

Kit de 9 adaptadores de PSI para sello Brother® Creator: 1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141  
Código 114501

## CAJA DE PLACA Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI/SLIM STAMP

Envase



Caja de placa mejorada

PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 103056
PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157000
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157002
PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157001
PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157003
PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157004
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157005
PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157006
PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Código 157007

**Espumas y cartuchos se pueden pedir por separado si se necesita.**  
Códigos a consultar.  
Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## CAJAS DE PLACA BROTHER® Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI

Envase



El film transparente ya está aplicado sobre la espuma (no requiere un film adicional)

PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 119779
PSI 1444 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157008
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157010
PSI 1854 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157009
PSI 2264 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157011
PSI 2773 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157012
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157013
PSI 3679 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157014
PSI 4141 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 157015

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## MANGOS PSI SIN CAJA DE PLACA

Envase



Sólo mango PSI 1919	Código 114499
Sólo mango PSI 1444	Código 110286
Sólo mango PSI 1479	Código 114591
Sólo mango PSI 1854	Código 110284
Sólo mango PSI 2264	Código 103047
Sólo mango PSI 2773	Código 110285
Sólo mango PSI 3255	Código 114599
Sólo mango PSI 3679	Código 114601
Sólo mango PSI 4141	Código 114606


Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño



## TRODAT ULTIMARK

Los sellos Flash preentintados Ultimark le ofrecen la misma cantidad y calidad de impresiones que los productos Trodat Premium Flash. Los modelos Ultimark se adaptan al concepto de tampón de tinta preentintado, si así lo prefiere.

### TRODAT ULTIMARK



Envase



UM-02 | 35 x 10mm

UM-04 | 37 x 11mm

UM-05 | 46 x 15mm

UM-08 | 71 x 15mm

UM-06 | 59 x 15mm

UM-10 | 59 x 21mm

UM-14  
97 x 21mm

UM-24 | 72 x 34mm

UM-12  
72 x 21mm

UM-23 | 59 x 34mm

UM-16 | 46 x 27mm

UM-34 | 97 x 72mm

UM-32 | 71 x 59mm

UM-30 | 97 x 46mm

UM-28 | 46 x 46mm

UM-26 | 97 x 34mm

### TRODAT ULTIMARK

Envase



UM-20SQ  
20 x 20mm

UM-25SQ  
25 x 25mm

UM-17R  
Ø 17mm

UM-35R  
Ø 35mm

UM-45R  
Ø 45mm

### CARTUCHOS DE TINTA & PLACAS DE TEXTO

Envase



Cartucho de tinta	Negro	Azul	sin-entintar	Placas de texto	
UM-02	✓	✓	✓	UM-2	✓
UM-04	✓	✓	✓	UM-4	✓
UM-05	✓	✓	✓	UM-5	✓
UM-06	✓	✓	✓	UM-6	✓
UM-08	✓	✓	✓	UM-8	✓
UM-10	✓	✓	✓	UM-10	✓
UM-12	✓	✓	✓	UM-12	✓
UM-14	✓	✓	✓	UM-14	✓
UM-16	✓	✓	✓	UM-16	✓
UM-17	✓	✓	✓	UM-17	✓
UM-20	✓	✓	✓	UM-20	✓
UM-23	✓	✓	✓	UM-23	✓
UM-24	✓	✓	✓	UM-24	✓
UM-25	✓	✓	✓	UM-25	✓
UM-26	✓	✓	✓	UM-26	✓
UM-28	✓	✓	✓	UM-28	✓
UM-30	✓	✓	✓	UM-30	✓
UM-32	✓	✓	✓	UM-32	✓
UM-34	✓	✓	✓	UM-34	✓
UM-35	✓	✓	✓	UM-35	✓
UM-45	✓	✓	✓	UM-45	✓

### TINTA ULTIMARK PARA REENTINTADO

Envase



Color	Contenido	
Negro	15 ml	60 ml
Rojo	15 ml	60 ml
Azul	15 ml	60 ml
Verde	15 ml	60 ml
Violeta	15 ml	60 ml



### TINTA FLASH ULTIMARK

Envase



Color	Contenido
Negro	0,95 l
Rojo	0,95 l
Azul	0,95 l
Verde	0,95 l
Violeta	0,95 l



## MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM




- + Funciona con todos los tamaños de Ultimark (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Se incluye un espaciador adicional para la producción de Ultimark.
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continuo gracias al ventilador integrado. (no es necesario detener la producción para intercalar fases de enfriamiento).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

Envase



## IDEAL VELLUM A4



El papel Trodat Ideal Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en tamaño A4: 210 mm x 297 mm

Envase



100 u.

## PELÍCULA PROTECTORA ULTIMARK

La película transparente protectora Ultimark de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en tamaño pre-corte: 124 mm x 114 mm

Envase



250 u.


## TRODAT ROYAL MARK

La placa de texto para este sello preentintado se fabrica con tecnología láser. Después se impregna de tinta, lo que hace innecesario utilizar un cartucho de tinta aparte.

Procesar con espuma láser microporosa (pp. 95)



### ROYAL MARK



PRODUCTO	Medida impresión máx./mm	u.
RM-2	51 x 13	25 u.
RM-4	42 x 16	25 u.
RM-6	64 x 16	20 u.
RM-8	89 x 16	15 u.
RM-10	57 x 23	20 u.
RM-12	76 x 23	15 u.
RM-14	102 x 23	20 u.
RM-16	51 x 32	20 u.
RM-18	80 x 32	15 u.
RM-20	102 x 32	20 u.
RM-21	37 x 37	20 u.
RM-22	51 x 42	20 u.
RM-23	63 x 38	20 u.
RM-24	76 x 42	15 u.
RM-26	102 x 42	10 u.
RM-28	51 x 51	15 u.
RM-30	102 x 51	10 u.
RM-32	83 x 64	10 u.
RM-34	102 x 76	10 u.
RM-35	Ø 32	25 u.
RM-45	Ø 42	20 u.
RM-50	Ø 13	25 u.
RM-75	Ø 20	25 u.
RM-OV	48 x 32	20 u.

ROYAL MARK TINTA PARA PREENTINTADOS LÁSER	Contenido
7090	1l
7091	10 ml

Disponible en negro, azul, rojo, verde, violeta.



## TRODAT CLASSIC

Los modelos de la línea Classic de Trodat son inmunes al paso del tiempo. Están disponibles en gran variedad de modelos y tamaños. Ya sea en forma de sello de fecha, horario, numérico o de texto, el usuario encontrará el producto adecuado para sus necesidades, sean cuales sean.

Este diseño refleja el mundo laboral moderno y dinámico y se combina armoniosamente con el diseño de la Professional 4.0 y Printy 4.0. Además. En honor a nuestro compromiso con la sostenibilidad, todas las carcasas de plástico están hechas de materiales reciclados post-consumo ABS y se fabrican en Austria. Estos sellos manuales necesitan los cartuchos para sellos manuales para sellos manuales Clásico (ver página 74).

### CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha



Ajuste de la altura de la fecha a la altura de la placa de texto



Ajuste de la hora



### 2910 + FECHA



**P01** | 50 x 30mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV.

**P03** | 54 x 24mm 4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P05** | 54 x 34mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P02** | 51 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P20** | 67 x 44mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P06** | 60 x 35mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P04** | 54 x 30mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P30** | Ø 51mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P07** | 60 x 40mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P10** | 70 x 50mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P08** | 64 x 45mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**P09** | 70 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

Envase



### 2910/U12/L + U24/L + FECHA/HORA/FÓRMULA COMERCIAL



**2910/U12**  
Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



**2910/U24**  
Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Envase



### 1000 - 1030 + FECHA



1 7 NOV. 2029

**1000** - 3mm | Medida de la fecha

1 7. 07. 26

**1004** - 3mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**1010** - 4mm | Medida de la fecha

1 7 -07- 2029

**1010 MA** - 4mm | Medida de la fecha

2029 -07- 1 7

**1010 ISO** - 4mm | Medida de la fecha

1 7. 07. 26

**1014** - 4mm | Medida de la fecha

2029 -07- 1 7

**1020 ISO** - 5mm | Medida de la fecha

1 7 -07- 2029

**1020 MA** - 5mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**1020** - 5mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

**1030** - 9mm | Medida de la fecha

Envase



## CLASSIC

1117


+ FORMULARIOS COMERCIALES Y FECHA



**PAGADO 28 MAYO 2020**

1117 - 4mm | Medida de caracteres  
Otros textos:  
PAGADO | CONTADO | CANCELADO | CONTESTADO  
CERTIFICADO | RECIBIDO | REVISADO | ANOTADO  
ENTREGADO | ARCHIVADO | ABONADO | DESPACHADO


Envase



1534 - 151810 + NUMERADORES



Envase



3mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

7mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

9mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

12mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

15mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## ACCESORIOS ESPECIALES TRODAT

Accesorios útiles para completar su elenco de productos Trodat.

### PORTASELLOS



1. **3008** - para 8 sellos (de plástico)

2. **3014** - para 14 sellos (de plástico)

3. **3010/M** - para 10 sellos (de metal)

4. **3016/M** - para 16 sellos (de metal)

El soporte para los sellos manuales.

Envase



# BANDAS ESTÁNDARES DISPONIBLES.

Modelos estándar: De 4, 6, 8, 10 y 12 bandas.

Puede personalizar su sello numerador manual con bandas de letras (A-M y N-Z) y / o con bandas especiales (letras, números o símbolos según sea necesario). Las bandas personalizadas están disponibles bajo pedido.

## 14 Líneas de texto

**Sellos Manuales** disponibles en 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm altura caracteres

### Bandas

1	2	3	4	5	6	A	N	Nombre de banda
1	2	3	4	5	6	A	N	
2	3	4	5	6	7	B	O	
3	4	5	6	7	8	C	P	
4	5	6	7	8	9	D	Q	
5	6	7	8	9	1/4	E	R	
6	7	8	9	X	1/2	F	S	
7	8	9	€	/	3/4	G	T	
8	9	kg	¢	-	0	H	U	
9	/	%	,	0	1	I	V	
Nº	-	/	0	1	2	J	W	
€	.	0	1	2	3	K	X	
#	0	1	2	3	4	L	Y	
\$	0	1	2	3	4	M	Z	
0	1	2	3	4	5			

## 12 Líneas de texto

**Sellos Manuales** disponibles en 15 y 18 mm altura caracteres

### Bandas

1	2	3	4	5	6	7	A	N	8	9	/	-	X	.	Nombre de banda
1	2	3	4	5	6	7	A	N	8	9	/	-	X	.	
2	3	4	5	6	7	8	B	O	9	¢	0	0	0	0	
3	4	5	6	7	8	9	C	P	\$	0	1	1	1	1	
4	5	6	7	8	9	3/4	D	Q	0	1	1	1	1	1	
5	6	7	8	9	1/4	-	E	R	0	1	2	2	2	2	
6	7	8	9	X	1/2	0	F	S	0	1	2	3	3	3	
7	8	9	€	,	0	1	G	T	2	3	4	4	4	4	
8	9	-	/	0	1	2	H	U	3	4	5	5	5	5	
9	/	/	0	1	2	3	J	V	4	5	6	6	6	6	
St.	.	0	1	2	3	4	K	W	5	6	7	7	7	7	
Nº	0	1	2	3	4	5	L	X	6	7	8	8	8	8	
0	1	2	3	4	5	6	M	Z	7	8	9	9	9	9	

## A-Z + 0-9

3 mm Classic 5 mm Classic

### Bandas

Y	Z	Nombre de banda
Y	Z	
Z	.	
1	/	
2	-	
3	A	
4	B	
5	C	
6	D	
7	E	
8	F	
9	G	
0	H	
/	I	
-	J	
x	K	
+	L	
A	M	
B	N	
C	O	
D	P	
E	Q	
F	R	
G	S	
H	T	
I	U	
J	V	
K	W	
L	X	
M	Y	
N	Z	
O		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		

# DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 12 mm



## Modelo

Classic	mm
	2
1536	3
1546	4
1556	5
1576	7
1596	9
15126	12

## 6 Bandas

1	2	5	4	6	3	Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
Nº	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	-	,	3/4	/	
\$						

## Modelo

Classic	mm
	2
15310	3
15410	4
15510	5
15710	7
15910	9
151210	12

## 10 Bandas

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modelo

Classic	mm
	2
15312	3
15412	4
15512	5
15712	7
15912	9
151212	12

## 12 Bandas

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modelo

Classic	mm
	2
15314	3
15414	4
15514	5
15714	7
15914	9

## 14 Bandas

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modelo

Classic	mm
	2
1534	3
1544	4
1554	5
1574	7
1594	9
15124	12

## 4 Bandas

1	2	3	4	Nombre de banda
0	0	0	0	
9	9	9	9	
Nº	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

## Modelo

Classic	mm
	2
1538	3
1548	4
1558	5
1578	7
1598	9
15128	12

## 8 Bandas

1	2	2	2	5	4	6	3	Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	
Nº	/	/	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	-	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	.	-	,	3/4	/	
\$								

## TRODAT SPECIAL - SELLOS ESPECIALES



¿No encuentra lo que busca? Un equipo de empleados que llevan años con nosotros estará encantado de ayudarle con sus sellos de bandas a medida. A petición, grabamos textos o caracteres especiales y creamos sellos individuales de bandas y de texto desde unidades sueltas a hasta fabricación en serie. En todo el mundo, rápido y cómodo.

Configure su sello para una amplia variedad de aplicaciones en todos los sectores:

- Elija tanto el idioma, como la fuente, la altura de los caracteres o los símbolos, casi todo es posible.
- En función de la aplicación, podemos ofrecer bandas de material resistente a aceite o ácido apropiadas para tintas agresivas o de secado rápido. De tal modo que nuestros productos pueden utilizarse durante muchos años en distintas industrias e instalaciones productivas.

¡Porque a menudo la solución más sencilla es la mejor!

Para cualquier consulta sobre Trodat Special, rogamos contacte con su asesor comercial Trodat.

**T 2 3 4 5 6 7 - 9**  
**Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9**  
**Nettomasse 2 3 4 5 kg**  
**1 2 3 4 5 6**

Modelo		16 Bandas														Nombre de banda	
Classic	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15316	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
15416	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15516	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15716	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15916	9																

Modelo		18 Bandas																Nombre de banda
Classic	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15318	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
15418	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Modelo		20 Bandas																		Nombre de banda
Classic	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15320		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Modelo		22 Bandas																				Nombre de banda
Classic	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15322		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

## DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 15 mm Y 18mm

Modelo		4 Bandas				Nombre de banda
Classic	mm	1	7	6	4	
15154	15	0	0	0	0	
15184	18	9	9	9	9	
		St.	3/4	1/4	€	
		No	-	1/2	/	

Modelo		6 Bandas						Nombre de banda
Classic	mm	1	2	5	4	7	6	
15156	15	0	0	0	0	0	0	
15186	18	9	9	9	9	9	9	
		St.	/	X	€	3/4	1/4	
		No	.	,	/	-	1/2	

Modelo		8 Bandas								Nombre de banda
Classic	mm	1	2	2	2	5	4	7	6	
15158	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
15188	18	9	9	9	9	9	9	9	9	
		St.	/	/	/	X	€	3/4	1/4	
		No	.	.	.	,	/	-	1/2	

Modelo		10 Bandas										Nombre de banda
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
151510	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
151810	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Modelo		12 Bandas												Nombre de banda
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
151512	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

### CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha/ numeradores



1117 Ajuste del texto



### ACCESORIOS

Tampones



Portasellos



# TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES TRODAT CLASSIC

Los tampones de tinta para sellos manuales Classic significan miles de impresiones de la más alta calidad Trodat.

Trodat ofrece una variedad de tamaños con carcasa plástica y ahora también con tapa metálica de alta calidad. Ambas líneas de tampones de tinta para sellos manuales Classic vienen en un diseño y moderno, cuyas piezas plásticas son en su totalidad amigables con el medio ambiente ya que están hechas de por lo menos un 95% de plástico reciclado. Por supuesto, la tinta para sellos con base de agua contenida en los tampones de fieltro es indeleble conforme a DIN ISO 14145-2. Las almohadillas negras para sellos manuales cumplen los requisitos de archivabilidad de la norma DIN ISO 11798.



Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca (La etiqueta ecológica austriaca se aplica a productos con impresiones en negro, verde y rojo en envases respetuosos con el medio ambiente.)



## VENTAJAS DE LOS TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC




Estructura metálica estable con moderno diseño premium



Los sellos Trodat consiguen las mejores impresiones gracias a la especial estructura del cartucho para que la tinta humedezca uniformemente la placa de texto. Se puede usar en cualquier momento en todas las condiciones climáticas gracias a la propiedad higroscópica de la tinta para sello: el cartucho se refresca mediante la humedad del ambiente



Diseño ergonómico y práctico para que se pueda manipular con una sola mano



Color de la tinta claramente indicado en la carcasa

## TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC CON TAPA METÁLICA

<p>9051M</p>  <p>Tamaño: 90mm x 50mm</p>	<p>monocolor</p>  <p>Envase</p> 
<p>9052M</p>  <p>Tamaño: 110mm x 70mm</p>	<p>monocolor</p>  <p>Envase</p> 
<p>9053M</p>  <p>Tamaño: 160mm x 90mm</p>	<p>monocolor</p>  <p>Envase</p> 

## TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC CON CARCASA PLÁSTICA

<p>9051</p>  <p>Tamaño: 90mm x 50mm</p>	<p>monocolor</p>  <p>Envase</p> 
<p>9052</p>  <p>Tamaño: 110mm x 70mm</p>	<p>monocolor</p>  <p>Envase</p> 

9053



Tamaño: 160mm x 90mm

monocolor

Envase

9054



Tamaño: 210mm x 148mm

monocolor

Envase

## CARTUCHOS PARA HUELLAS DACTILARES TRODAT

Los cartuchos para huellas dactilares Trodat garantizan miles de impresiones de huellas dactilares con contornos nítidos, duraderas y resistentes al agua en papel. La tinta está dermatológicamente comprobada y puede eliminarse de los dedos simplemente frotándolos. La tinta reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).

9094



Tamaño: Ø41mm

monocolor

Envase

9095



Tamaño: 110mm x 70mm

monocolor

Envase

9096



Tamaño: 130mm x 90mm

monocolor

Envase

## SELLO EN SECO TRODAT IDEAL. MARCAJE EN RELIEVE SIN ESFUERZO. IMPRESION PERFECTA.

No hay límites al sinfín de aplicaciones de la prensa de sello en seco Trodat Ideal: tanto si lo utiliza para el logotipo de su empresa, la dirección de su casa o invitaciones, el marcaje en relieve siempre hará que sus documentos parezcan más elegantes.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal se distingue por su diseño exclusivo y moderno y exige un esfuerzo mínimo para conseguir una calidad de marcada siempre constante. Puede también utilizarse de forma polivalente como prensa para escritorio o como tenaza de bolsillo.



Colores del producto sello en seco

■ Negro ■ Cromo ■ Rosa



## TECNOLOGIA SOFISTICADO PARA MARCAR SIN ESFUERZO...



1. Esfuerzo mínimo para sellar



2. Indicación clara al completar el sellado



3. Ergonómica y ligera



4. Pinza porta-placas reforzada

## ...E IMPRESIÓN PERFECTA.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal permite lograr marcas en relieve de gran belleza y nivel de detalle. Gracias a la corta amplitud de palanca, también las personas de manos más pequeñas podrán realizar perfectamente las marcas. El diseño intuitivo del sello en seco garantiza insertar la pinza porta-placas fácilmente. La prensa de sello en seco Trodat Ideal agrada al tacto gracias a su diseño ergonómico, y su ligereza la convierte en la perfecta compañera de viaje.



1. Calidad de impresión perfecta y constante



2. Posicionamiento sencillo y preciso de la impresión



3. Sencillo montaje y cambio del portaplaquetas



4. Uso universal como prensa de sello en seco de bolsillo o para escritorio

## PRENSA DE SELLO EN SECO

### IDEAL SEAL 51 mm



Ø 51mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

**51mm**  
latón

Delrin blanco  
Delrin negro

Envase



### IDEAL SEAL 41 mm



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

**41mm**  
zinc

Delrin blanco  
Delrin negro

Envase



### IDEAL SEAL 51 x 25 mm



51 x 25mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Tamaño disponible solo para el grabado láser

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

**51mm x 25mm**

Delrin blanco  
Delrin negro

Envase



## PRENSA DE SELLO EN SECO PARA INICIALES DE AUTOCOMPOSICIÓN

### IDEAL INICIALES / SÍMBOLOS PARA DE SELLO EN SECO



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Permite ennoblecir materiales impresos como invitaciones, vales, porta-tarjetas, servilletas y mucho más con un logo o sus iniciales.



Incluye 2 imprentillas con símbolos

Color del producto



Envase



## ACCESORIOS DE SELLO EN SECO

### PLACAS DELRIN GRABADO LÁSER



Placas delrin: blanco, negro

Las placas de delrin son de tamaño mayor que A4 y, por ello, muy adecuadas para conseguir un máximo de grabados.

Color del producto



Medidas:  
**blanco: 279x305x1,65mm**  
**negro: 305x305x1,65 mm**

Envase



### PLACAS PARA GRABADO MECÁNICO



Placa Ø 41 mm - placa de metal sin grabado (vacía)  
Placa Ø 41 mm - placa de zinc con bordes dobles (pre-prensado)

Placa Ø 51 mm - placa de latón sin grabado (vacía)  
Placa Ø 51 mm - placa de latón con bordes dobles (pre-prensado)

Color del producto



Envase



### ETIQUETAS ADHESIVAS



Etiquetas adhesivas doradas  
Tamaño: Ø 55mm

Etiquetas adhesivas plata  
Tamaño: Ø 55mm

Color del producto



Envase



### JUEGO DE PORTAPLACAS



Para grabados realizados con grabadora mecánica y láser

Medidas:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25 x 51mm solo para grabado láser

Envase



### PIEZA DE DISTANCIA



Medidas:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25 x 51mm

Envase



### ETIQUETA AUTOADHESIVA



Medidas:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25 x 51mm

Envase



### PRODUCTOS ADICIONALES



Caja de plástico: como caja de regalo, para almacenar o como protección para el transporte

Funda de imitación de piel - Sin perforar o 2 agujeros

Soporte: para uso frecuente como palanca de sobremesa

Envase



# JUSTRITE INDUSTRIAL. BUILT TO LAST.

## JUSTRITE SI2: AHORA OPTIMIZADOS Y MEJORADOS

Desde hace décadas, los sellos autoentintables JustRite han representado la más alta calidad en las exigencias especiales en sellos. Gracias a su diseño totalmente metálico mejorado de alta calidad, pueden utilizarse para aplicaciones muy exigentes y los entornos industriales más difíciles. Debido al diseño modular del sello, se puede integrar fácilmente en aplicaciones industriales específicas en el proceso de producción. JustRite - built to last.



## DETALLES



Máxima estabilidad y resistencia gracias a la construcción totalmente metálica.



El cartucho de tinta está diseñado para tintas especiales fuera de las tintas estándar a base de agua.



Debido a su modularidad, también es adecuado para la integración en máquinas de producción industrial.



Recambio fácil y limpio del cartucho de tinta gracias al cierre central visible y al asa del cartucho de tinta.

## SELLO DE TEXTO JUSTRITE

Envase



**SI 31-PL**  
36 x 22mm

**SI 32-PL**  
50 x 22mm

**SI 33-PL**  
63 x 22mm

**SI 34-PL**  
76 x 22mm

**SI 42-PL**  
66 x 31mm

**SI 52-PL**  
66 x 39mm

**SI 44-PL**  
101 x 31mm

**SI 54-PL**  
101 x 39mm

**SI 94-PL**  
101 x 52mm

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

## SELLO FECHADOR JUSTRITE

Envase



**SI 32-FB** 50 x 22mm  
**1 7 NOV. 2032**  
 4mm | Medida de la fecha

**SI 44-FB**  
 101 x 31mm  
**1 7 NOV 2026**  
 4mm | Medida de la fecha

**SI 54-FB**  
 101 x 39mm  
 4mm | Medida de la fecha  
**1 7 NOV. 2032**

**SI 94-FB**  
 101 x 52mm  
 4mm | Medida de la fecha  
**1 7 NOV. 2032**



**1 7 NOV. 2032**  
**SID-1**  
 4mm | Medida de la fecha

**1 7 NOV. 2032**  
**SID-2**  
 5mm | Medida de la fecha

## TRODAT NUMERADOR AUTOMÁTICO

Los sellos numeradores de Trodat se pueden utilizar para marcar números de hasta 6 dígitos, consecutivamente o repitiendo el mismo número.

### NUMERADORES AUTOMÁTICOS



**123456**  
 5756 - roman 5,5 mm

	Cuerpo metálico	Cuerpo de plástico
<b>Medida de la fecha: 5,5mm</b>	5756/M - roman	5756/P - roman

Movimientos diferentes: repetición (0), consecutivo (1), duplicado (2)  
 2, 4, 5, 6 ó 12 repeticiones

Cartucho de tinta  
**6/5756**



Envase



## IMPRENTILLA

Portalettras de una línea en dos tamaños, con un sistema de clic especial para tener más líneas de texto

### TYPO 6512 - IMPRENTILLA



**PRINTING SET  
 TYPO 6512**

12mm | Altura de los caracteres  
 312 Caracteres  
 1 par de pinzas y 1 cartucho de tinta negra incluidos


Cartucho de tinta



Envase



COLOCACIÓN DE TIPOS



# CARTUCHO DE TINTA

Con los cartuchos de tinta de recambio Trodat tendrá la certeza de que sus sellos realizarán siempre marcas limpias y uniformes. Tanto el material de la almohadilla como la tinta son fruto de una labor de investigación continua para su perfeccionamiento. Existen cartuchos de tinta de recambio para todos los modelos Professional, Printy, Pocket Printy, Mobile Printy, Numeradores y JustRite. Los cartuchos de tinta de recambio Trodat llevan tintas 7012 MCI. El surtido estándar de tintas para sellos Trodat 7012 en negro, rojo, verde, azul y violeta es indeleble conforme a DIN-ISO 14145-2, con lo que ofrece una calidad perfecta de impresión. Además, la tinta de color negro posee las propiedades de resistencia al envejecimiento según la norma de archivado DIN ISO 11798. Las características de rendimiento de las tintas para sellos 7012 MCI están descritas en la sección Tintas para sellos Trodat.

## PARA TRODAT PROFESSIONAL™

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
5200	6/50	●●●●●	-
5203	6/53	●●●●●	-
5204	6/56	●●●●●	-
5205	6/55	●●●●●	-
5206	6/56	●●●●●	-
5207	6/57	●●●●●	-
5274	6/58	●●●●●	-
5208	6/58	●●●●●	-
5211	6/511	●●●●●	-
5212	6/512	●●●●●	-
52045	6/15	●●●●●	-
52040 typo	6/52040 6/52040/2R	●●●●●	●
5030	6/50	●●●●●	-
54045	6/15 6/15/2 6/15/2R	●●●●●	●●
5430	6/50 6/50/2	●●●●●	●
5430/L	6/50 6/50/2	●●●●●	●
5431	6/50 6/50/2	●●●●●	●
5440	6/53 6/53/2	●●●●●	●
5440/L	6/53 6/53/2	●●●●●	●
5460	6/56 6/56/2	●●●●●	●
5460/L	6/56 6/56/2	●●●●●	●
5470	6/57 6/57/2	●●●●●	●
5474	6/58 6/58/2	●●●●●	●
5480	6/58 6/58/2	●●●●●	●
54110	6/511 6/511/2	●●●●●	●
54120	6/512 6/512/2	●●●●●	●
54126	6/512 6/512/2	●●●●●	●

## PARA TRODAT PROFESSIONAL™

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
5117	6/56	●●●●●	-
5546	6/50	●●●●●	-
5558	6/56	●●●●●	-
5558/PL	6/56	●●●●●	-
55510	6/56	●●●●●	-
55510/PL	6/56	●●●●●	-
55512	6/58	●●●●●	-
55418	6/58	●●●●●	-
5253	6/53	●●●●●	-
5435	6/50 6/50/2	●●●●●	●
5465	6/56 6/56/2	●●●●●	●
5466/PL	6/56	●●●●●	-
5485	6/58 6/58/2	●●●●●	●
54510	6/511 6/511/2	●●●●●	●

## PARA JUSTRITE

Sello	Cartucho de tinta		Color
	Felt	Ratex	
SI2 31-PL, SID-1	6/31	6/31	●
SI2 32-PL, SI 32-FB, SID-2	6/32	6/32	●
SI2 33-PL	6/33	6/33	●
SI2 34-PL	6/34	6/34	●
SI2 42-PL	6/42	6/42	●
SI2 44-PL, SI 44-FB	6/44	6/44	●
SI2 52-PL	6/52	6/52	●
SI2 54-PL, SI 54-FB	6/54	6/54	●
SI2 94-PL, SI 94-FB	6/94	6/94	●

## PARA TRODAT PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
4907	6/4907	●●●●●	-
4908	6/4908	●●●●●	-
4910	6/4910	●●●●●	-
4911 (typo)	6/4911 6/4911 Textil	●●●●● ● Clothing Marker	-
4912 (typo)	6/4912 6/4912 Textil	●●●●● ● Clothing Marker	-
Office Printy	6/4912/2		●
4912 ID protec.	6/4912	●	-
4913 (typo)	6/4913	●●●●●	-
4914	6/4914	●●●●●	-
4915	6/4915	●●●●●	-
4916	6/4916	●●●●●	-
4917	6/4817	●●●●●	-
4918	6/4918	●●●●●	-
4921	6/4921	●●●●●	-
4922	6/4922	●●●●●	-
4933	6/4933	●●●●●	-
4923/4930	6/4923	●●●●●	●
4924/4940	6/4924	●●●●●	●
4925	6/4925	●●●●●	-
4926	6/4926	●●●●●	-
4927 (typo)	6/4927	●●●●●	-
4928 (typo)	6/4928	●●●●●	-
4929 (typo)	6/4929	●●●●●	-
4931 (typo)	6/4931	●●●●●	-
4941 (4760)	6/4750	●●●●●	-
44045	6/44045	●●●●●	-
44055	6/44055	●●●●●	-
4612	6/4612	●●●●●	-
46019	6/46019	●●●●●	-
46025	6/46025	●●●●●	-
46045	6/46045	●●●●●	-
4630 (typo)	6/4630 6/4630/2R	●●●●●	●
4638	6/4638	●●●●●	-
4642 (typo)	6/4642 6/4642/2R	●●●●●	●
4645	6/4645	●●●●●	-
46050	6/46050	●●●●●	-
4724	6/4924 6/4924/2	●●●●●	●
4726	6/4926 6/4926/2	●●●●●	●
4727	6/4927 6/4927/2	●●●●●	●
4729	6/4929 6/4929/2	●●●●●	●
4730	6/4927 6/4927/2	●●●●●	●
4731	6/4931 6/4931/2	●●●●●	●
4740	6/4924	●●●●●	-
4750/4750L	6/4750 6/4750/2	●●●●●	●
46119	6/46019	●●●●●	-
46125	6/46025	●●●●●	-
46130	6/46030 6/46030/2	●●●●●	●

## PARA TRODAT PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
46140 (U/L)	6/46040 6/46040/2	●●●●●	-
46145	6/46045 6/46045/2	●●●●●	●
4800	6/4911	●●●●●	-
4810	6/4910 6/4850	●●●●●	-
4813	6/4817	●●●●●	-
4816/4816PL	6/4817 6/4817/2	●●●●●	●
4817/4812	6/4817	●●●●●	-
4820	6/4911	●●●●●	●
4822	6/4911	●●●●●	-
4836	6/4910 6/4850	●●●●●	-
48313	6/4817	●●●●●	-
4846	6/4911	●●●●●	-
4850/4850L	6/4850 6/4850/2	●●●●●	●
4951	6/4911	●●●●●	-
4952	6/4912	●●●●●	-
4953	6/4913	●●●●●	-
4957	6/4927	●●●●●	-
4958	6/4928	●●●●●	-
4755	6/4750 6/4750/2	●●●●●	●
4757	6/4927 6/4927/2	●●●●●	●
496201-04	6/4912	●●●●●	-

## PARA TRODAT POCKET PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
9511 (typo)	6/9511	●●●●●	-
9512 (typo)	6/9512	●●●●●	-

## PARA TRODAT MOBILE PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
9411 (typo)	6/9411	●●●●●	-
9412 (typo)	6/9412	●●●●●	-
9413	6/9413	●●●●●	-
9425	6/9425	●●●●●	-
9430	6/9430	●●●●●	-
9440 (typo)	6/9440	●●●●●	-

## PARA TRODAT NUMERADORES

Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor
5746 P/M	6/5756	●●	-
5756 P/M	6/5756	●	-




## GOMA LÁSER TRODAT

¿Existe una goma para láser que abarque todas las aplicaciones? Probablemente no. Por este motivo, Trodat ha desarrollado una gama de productos aptos para las más variadas necesidades. La elección de la goma para placas de texto adecuada depende plenamente de la actividad de negocio y del tipo de trabajos. La decisión es suya.

Con las planchas de goma Trodat para láser tendrá siempre la certeza de haber optado por los mejores resultados de grabado y la máxima productividad.

### TODAS LAS COSAS BUENAS SON...

Unos resultados así de convincentes solo se consiguen partiendo de una labor de investigación coordinada en tres frentes: componentes del sello, equipos de grabado a láser y materiales de la placa de texto. Es, precisamente, la combinación y sincronización de estos tres conceptos la que origina unas características únicas que permiten al cliente de Trodat diferenciarse significativamente de su competencia.



#### AERO+



##### Goma láser inodora

- + Impresión de máxima calidad para diseños FINOS y GRUESOS
- + Fórmula del material readaptada para ahorrar costos en el filtro
- + Residuo mínimo de polvo - Muy fácil de limpiar
- + No desprende olor al grabar
- + Igual de rápida que la goma láser estándar
- + Reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).
- + 52 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Color: gris perla - 850211  
Color: gris perla - 850211

Envase

10 u.

#### AERO



##### Goma láser inodora

- + Poco olor al grabarla
- + Igual de rápida que la goma láser estándar
- + Se limpia fácilmente
- + Reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).
- + 60 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Color: gris claro - 850208  
Color: gris claro - 850208

Envase

10 u.

#### AERO+ 5mm



##### La perfecta goma láser para marcar empaques grandes

- + Poco olor al grabarla
- + Igual de rápida que la goma láser estándar
- + Se limpia fácilmente
- + 52 Shore-A

Medidas: A4 / 5mm

Color: gris perla - 850211

Envase

5 u.

#### ECO



##### Goma láser ecológica de caucho natural

- + Fabricadas a partir de caucho natural 100 %
- + 55 Shore-A
- + tinta con base de agua

Medidas: A4 / 2,3mm

Color: verde - 850202  
rojo - 850202

Envase

10 u.

#### CLASSICO



##### Goma láser estándar

- + Resistente a disolventes
- + 60 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm o  
A4 / 1,5mm (para Goldring) Color: gris oscuro - 850205

Envase

10 u.

#### OLIO



##### Goma láser resistente al aceite

- + No se deforma con tintas con base de aceite
- + 55 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm

Color: negro - 850203

Envase

10 u.

#### MICRO



##### Espuma microporosa láser para sellos preentintados Royal Mark (pp.69)

Medidas: A4 / 6mm

Color: negro - P800

Envase

10 u.

#### CAUCHO



##### Caucho

- + 5 Kg / rollo
- + tinta con base de agua
- + 50 Shore-A

Medidas: Ø 2mm gris

Envase

5 kg



## FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL

El fotopolímero Trodat Ideal está formulado específicamente para sellos de resina. Sus variedades se caracterizan por una alta calidad y productividad en términos de viscosidad, dureza y tiempo de exposición. La amplia oferta de accesorios permite mayores eficiencias en la fabricación de placas de texto poliméricas.

### IDEAL i50 R



La nueva generación de fotopolímeros IDEAL i50R de color rojo es parte del programa de fotopolímeros Trodat IDEAL de calidad constante y entusiasmo por el color que mejora el contraste, así como por su increíble calidad de impresión. IDEAL para la producción de placas de texto con mayor resolución de los caracteres.

1 kg	90418
------	-------

Envase



### IDEAL i50



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres más detallados.

1 kg	90447
9 kg	105296
200 kg	90616

Envase



### IDEAL i40



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres grandes.

1 kg	90451
9 kg	105295
200 kg	90644

Envase



### IDEAL INSTAPLATE



#### Uso simple y limpio!

- + Manipulación simplificada: todo lo que se necesita es una bolsa
- + Limpio: no es necesario dosificar el fotopolímero
- + Fácil: el logo InstaPlate indica la colocación correcta sin margen de error
- + Sin burbujas de aire
- + Simplifica el lavado
- + Contraste de color optimizado para el control final
- + Fácil recorte de las placas de texto con alta estabilidad
- + Envase ecológico de cartón reciclado

Utilícelas junto con el líquido concentrado para enjuague IDEAL iLW y el aditivo para postexposición iPXc.

A4	90310
A5	90311
A6	90312
A7	90313
A8	90314

Envase



A4 - 5 u.  
A5 - 10 u.  
A6 - 5 u.  
A7 - 4 u.  
A8 - 5 u.  
A9 - 20 u.

### TRODAT STAMPMAKER



Trodat Stampmaker permite crear rápidamente sellos personalizados en unos pocos minutos.

- Contenido del kit:
- + Trodat Stampmaker
  - + Papel vegetal de inyección de tinta Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
  - + Temporizador
  - + Máscara A8
  - + Negativo de prueba
  - + Mordaza magnética, máx. A7
  - + Cepillo
  - + Bandeja de plástico postexposición
  - + Bolsas de resina Instaplate A7 (4 unid. de cada), A8 (5 unid. de cada)

240V	101228
------	--------

Envase



### PELÍCULA PARA IMPRESIÓN DE NEGATIVOS



**Película negativo para impresoras inkjet** | 56104  
Película negativo para impresión

**Película negativo para impresoras láser** | 56123  
Película negativo para impresión

**Ennegrecedor de tóner para impresora láser** | 9459  
Espray ennegrecedor para impresora láser  
(Se recomienda un espray para 50 hojas de película con impresión láser)

Envase



Película negativo  
100 u.

### PELÍCULA DE PROTECCIÓN IDEAL CF



La película de protección **Trodat IDEAL CF** sirve de película de separación entre la máquina de fotopolímero y el fotopolímero líquido y destaca por su óptima transparencia y la facilidad con la que se desprende de la placa de texto una vez expuesta.

Disponible en rollos de las siguientes medidas (cm):

27cm x 122m	177594
30cm x 122m	177595

Envase



### ROLLO DE ESPONJA ADHESIVA IDEAL DT



Esta cinta de espuma sirve para delimitar el fotopolímero líquido durante el tratamiento en la máquina. Es decir, que se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección y garantiza una altura uniforme de la placa de texto.

3 mm x 6 mm x 25 m	98946
2,3 mm x 9,5 mm x 30 m	27886

Envase



2 u.

# FOTOPOLÍMERO

## SUSTRATO IDEAL SERIES „C“



El **SUSTRATO Trodat IDEAL** permite una adherencia óptima desde el fotopolímero revelado hasta el sello.

Este sustrato destaca por su buena transparencia. De esta manera se garantiza un reverso de la placa de texto totalmente liso.

Formatos disponibles (cm) :

22,5 x 30,5	95405
30,5 x 36,9	95409
30,5 x 49	95415
27 x 35,6	95408
36,6 x 53	95420

Envase



50 u.

## IDEAL iLW – CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVADO



Para eliminar los restos de fotopolímero de la placa de texto revelada de forma económica y efectiva.

iLW puede utilizarse tanto para lavado automático como a mano con el fin de evitar una adherencia de la placa de fotopolímero ya desde el inicio

1 kg	99044
5 kg	117649

Envase



1 kg, 5 kg

## IDEAL iPXC – ADITIVO DE POST-EXPOSICIÓN



El Trodat **IDEAL iPXC** es un aditivo patentado para la fase post-insolación para evitar una posible adherencia de las placas de fotopolímero.

Este producto consiste en un componente líquido y otro pulverizado.

350 g	99069
-------	-------

Envase



350 g

# FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL SISTEMA & PASOS

ELABORACIÓN DE NEGATIVOS

## NEGATIV PRINT SOLUTION

Lámina transparente para producir negativos perfectos. Muy transparente. El diseño se imprime directamente en el negativo usando el modo de impresión invertido.



1\_Negativo

## PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS LÁSER

Laser Toner Enhancer - Spray intensificador de color para la impresión láser.

## PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Impresora de inyección para negativos Ideal A4

1

PROCESAMIENTO DEL FOTOPOLÍMERO

## IDEAL PP - película sustrato



Garantiza que el reverso de la placa de texto sea completamente liso, dándole firmeza y permite una adherencia óptima del fotopolímero revelado al sello.

## IDEAL PP TAPE - cinta de material esponjado



Se utiliza para delimitar y sellar el fotopolímero líquido durante el procesamiento en la máquina, es decir, se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección. Favorece una altura uniforme de la placa de texto ya expuesta.


## IDEAL PPCF - película de protección del negativo



Se utiliza como película de separación entre la máquina procesadora de fotopolímero y el fotopolímero líquido. Presenta una óptima transparencia y es de fácil desprendimiento de la placa de texto después de la exposición.

2

3\_exposición de la placa de texto



LIMPIEZA

## IDEAL iLW - Liquid wash-out concentrate



Para eliminar los residuos de fotopolímero en la placa de fotopolímero revelada se puede utilizar el detergente concentrado líquido IDEAL iLW de manera especialmente económica.

4\_enjuagar el fotopolímero




POST-EXPOSICIÓN

## IDEAL iPXC - aditivo de post-exposición



Aditivo patentado para la etapa de post-exposición para evitar una eventual adhesividad de las placas de fotopolímeros. El aditivo consiste en un componente líquido y otro en forma de polvo.

5\_preparación final de la placa de texto





## TINTA TRODAT

Las tintas Trodat han sido desarrolladas para cubrir la mayor variedad posible de usos: larga duración, independientemente de las condiciones climáticas, temperatura y nivel de humedad. Color intenso y claro, marcada a marcada.

La gama estándar de tintas 7011 Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión.

## 7012 TINTA PARA TAMPONES



Gran calidad gracias a la tinta para sellos y a los aparatos láser Trotec.

7012 - disponible en botellitas de 28ml, 0,5, 1, 5, 20 litros, 24 kg

Colores disponibles:  
negro\*\*, rojo\*, azul\*, verde\*, gris ardilla\*, amarillo de zinc, amarillo señales\*, naranja intenso\*, rojo carmin\*, púrpura tráfico\*, azul luminoso, azul celeste\*, violeta\*, verde amarillento\*, anaranjado, hot pink, UV rosa salmón, UV verde signal, UV invisible



Envase



## 7011 TINTA PARA TAMPONES




Tinta a base de agua para sellos

7011 - disponible en botellitas de 28ml, 60 ml

Disponible en:  
negro\*, azul, rojo, violeta y verde



Envase



## 7021 TINTA PARA TAMPONES



Tinta para sellos a base de solvente, de secado rápido, para cartuchos de fieltro. Aplicable a materiales absorbentes y no absorbentes, excepto PE/PP.

7021 - (secado rápido), 25ml

Disponible en:  
negro, azul, rojo, verde, violeta y blanco

Envase



## 7750 TINTA PARA TAMPONES



Tintas para marcar fácilmente prendas textiles. La tinta para textiles es delicada con la piel, testada dermatológicamente y lavable hasta 90 °C. Adecuado para todos los textiles comunes como el algodón, los tejidos mezclados y el poliéster.

7750 - (secado rápido) disponible en botellitas de 28 ml, 1l

Disponible en:  
negro

Envase




## ENVASES Y CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE LAS TINTAS PARA SELLOS TRODAT

Tinta	Color Code	Colores	25 ml	28 ml	60 ml	0,5 l	1 l	20 l	24 kg	DIN ISO 14145-2	DIN ISO 11798	delicada con la piel, dermatológicamente comprobado	REACH conforme
7012 MCI	000.000.000	NEGRO		●		●	●		●	●	●	●	●
7012 MCI	226.000.060	ROJO		●		●	●	●		●		●	●
7012 MCI	000.094.168	AZU		●		●	●	●		●			●
7012 MCI	000.154.133	VERDE		●		●	●	●		●		●	●
7012 MCI	056.055.144	VIOLETA		●		●	●	●		●			●
7012 MCI	134.142.147	GRIS ARDILLA		●		●				●			●
7012 MCI	255.221.000	AMARILLO DE ZINC		●		●							●
7012 MCI	253.196.000	AMARILLO SEÑALES		●		●				●			●
7012 MCI	234.101.013	NARANJA INTENSO		●		●	●			●			●
7012 MCI	205.000.057	ROJO CARMIN		●		●				●			●
7012 MCI	197.000.123	PÚRPURA TRÁFICO		●		●				●			●
7012 MCI	000.177.230	AZUL LUMINOSO		●		●							●
7012 MCI	000.140.208	AZUL CELESTE		●		●				●			●
7012 MCI	134.190.096	VERDE AMARILLENTO		●		●				●			●
7012 MCI	195.100.061	MARRÓN		●		●	●						●
7012 MCI	240.077.152	HOT PINK		●			●						●
7012 MCI	220.106.080	UV ROSA SALMÓN					●			●			●
7011		NEGRO		●	●					●		●	●
7011		ROJO		●	●					●		●	●
7011		AZU		●	●					●			●
7011		VERDE		●	●					●		●	●
7011		VIOLETA		●	●					●			●
7750		NEGRO		●			●					●	●
7021		NEGRO	●										●
7021		ROJO	●										●
7021		AZU	●										●
7021		VERDE	●										●
7021		VIOLETA	●										●
7021		BLANCO	●										●

# DE VALOR AÑADIDO DE TRODAT

Nuestro entusiasmo y nuestro compromiso por la mejora continua impulsan y sustentan la búsqueda constante de innovaciones. El objetivo explícito en todas las áreas del grupo Trodat es convertir a nuestros socios en líderes por delante de la competencia. Porque los productos originales Trodat simplemente le aportan más a nuestros clientes. Mayores posibilidades. Mayor diferenciación. Mayor éxito.



De la combinación de estos productos y servicios resulta el particular beneficio del cliente de Trodat. Los clientes satisfechos simplemente constituyen la base para el éxito de ventas.

**trodat**

## SELLOS TRODAT CLARAMENTE SUPERIORES

Un diseño moderno, una funcionalidad excepcional y los mejores materiales hacen que cada sello Trodat sea original. Los productos Trodat son verdaderamente originales: en 1976 se inventó el Trodat Printy, el primer sello autoentintado de plástico, que hoy es un éxito de ventas en todo el mundo y actualmente está disponible en la versión original Printy 4.0. La innovación constante para la más alta calidad y la atención temprana a la sostenibilidad real nos han permitido crecer como empresa familiar hasta convertirnos en el mayor fabricante de sellos del mundo. La continuidad y la confianza también caracterizan la colaboración de Trodat con sus socios comerciales en más de 170 países de todo el mundo.

**trotec**

## TROTEC LASER TECNOLOGÍA LÁSER DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Trotec Laser GmbH es un fabricante líder mundial de equipos de grabado láser para grabadores profesionales, educación, rotulación y la industria. Los láseres de Trotec se utilizan para la personalización, la gráfica, la trazabilidad y la fabricación. Trotec ofrece una gama completa de productos que incluye máquinas láser, sistemas de escape, software, materiales láser, así como servicio y soporte.

**uTypia**

## UTYPIA LAS SOLUCIONES DE TIENDA VIRTUAL

El comercio online se ha transformado en un canal de venta esencial dentro del ámbito de los sellos. Amplias funcionalidades y opciones de integración hacen de la solución para Internet uTypia de Trodat el software líder en tiendas virtuales de sellos para productos personalizables. uTypia ofrece soluciones tanto para fabricantes de sellos, vendedores de artículos para oficinas y revendedores. Las versiones de tienda uTypia Business 6 y uTypia consumernext están orientadas a las diversas necesidades de los grupos destinatarios B2B y B2C. Además, el configurador uTypia puede ser integrado perfectamente en otros sistemas de tienda y sistemas de e-procurement. Así, ofrecemos una solución completa para todas las áreas y entregamos la correspondiente solución uTypia llave en mano a nuestros clientes.



**BÄUMLER**  
UMWELTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
**01 / 699 99 10**




### TroGroup

Como parte del grupo de empresas conocido como TroGroup GmbH, somos el negocio líder mundial de sellos con la marca Trodat y el negocio líder mundial de láser con la marca Trotec. Trodat es el mayor fabricante de sellos del mundo y Trotec es la empresa líder mundial de plotters láser para grabado, corte y marcaje.


En el ejercicio 2022, TroGroup facturó 312 millones de euros y en la actualidad emplea a unas 1.970 personas en 44 filiales internacionales en todo el mundo. El grupo está presente en más de 150 países y su tasa de exportación supera el 97 %.

TroGroup tiene su sede en Wels, Alta Austria, donde se encuentra el centro de producción de sellos más importante, así como las instalaciones de investigación y desarrollo. El centro de producción y venta de Trotec está situado en Marchtrenk, a unos 2 km de Wels.


Como empresa privada, la fundación de la familia Müller-Just posee el 74,9 % de TroGroup GmbH y el 25,1 % es propiedad del grupo ImWind de Baja Austria.



## ENVASE DE CARTÓN TRODAT



## ENVASE MÚLTIPLE TRODAT



## ENVASE DISPLAY TRODAT



## SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE METAL

PROFESSIONAL	Medida impresión máx. (mm)	Alto caract. (mm)	Envase		An x Al x Pr (mm)	Peso	Pág.
			monocolor	bicolor			
5200	41 x 24		6/50		88 x 51 x 161	225,5g	13
5203	49 x 28		6/53		88 x 51 x 161	240g	13
5204	56 x 26		6/56		98 x 57 x 167	274g	13
5205	68 x 24		6/55		115 x 45 x 158	253g	14
5206	56 x 33		6/56		98 x 57 x 167	273g	14
5274	60 x 40		6/58		188 x 111 x 72	389g	14
5208	68 x 47		6/58		188 x 111 x 72	381g	14
5211	85 x 55		6/511		135 x 80 x 216	440g	15
5212	116 x 70		6/512		172 x 94 x 244	767g	15
52045	Ø 45		6/15		88 x 69 x 183	292g	15
5430	41 x 24	4	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	238,5g	16
5431	41 x 24	3	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	238,5g	16
5440	49 x 28	4	6/53	6/53/2	88 x 51 x 161	253g	16
5460	56 x 33	4	6/56	6/56/2	98 x 57 x 167	286g	17
5474	60 x 40	4	6/58	6/58/2	188 x 111 x 72	403g	17
5480	68 x 47	4	6/58	6/58/2	188 x 111 x 72	395g	17
54110	85 x 55	4	6/511	6/511/2	135 x 80 x 216	470g	17
54045	Ø 45	4	6/15	6/15/2(R)	88 x 69 x 183	292g	18
5466/PL	56 x 33	4	6/56		98 x 57 x 167	295g	18
5030		4	6/50		88 x 51 x 161	237,5g	19
5430/L		4	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	240,3g	19
5440/L		4	6/53	6/53/2	88 x 51 x 161	255,7g	19
5460/L		4	6/56	6/56/2	98 x 57 x 167	289,3g	19
5117		4	6/56		98 x 57 x 167	289g	19
5546		4	6/50		88 x 51 x 161	238,5g	20
5558		5	6/56		98 x 57 x 167	287g	20
5558/PL	56 x 33	5	6/56		98 x 57 x 167	293g	20
55510		5	6/56		98 x 57 x 167	289g	20
55510/PL	56 x 33	5	6/56		98 x 57 x 167	295g	20
55512		5	6/58		188 x 111 x 72	400g	21

PROFESSIONAL TYPOMATIC	Línea	Juego imprentilla (mm)	Alto caract. (mm)	monocolor	bicolor	Envase An x Al x Pr (mm)	Peso	Pág.
5253 typo	6	3 & 4		6/53		88 x 51 x 161	275,5g	21

## SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE PLÁSTICO

PRINTY	Medida impresión máx. (mm)	Alto caract. (mm)	Color de Carcasa	Envase		An x Al x Pr (mm)	Peso	Pág.
				monocolor	bicolor			
4907	13 x 6		■	6/4907		29 x 22 x 50	17,1g	23
4908	15 x 7		■ ■ ■ ■	6/4908		33 x 29 x 66	27,5g	23
4910	26 x 9		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4910		61 x 29 x 70	38g	23
4911	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4911		58 x 35 x 73	49g	24
4912	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4912		67 x 40 x 83	68g	24
4912 Office	47 x 18		■	-	6/4912/2	67 x 40 x 83	68g	41
4912 ID protec.	47 x 18		■	6/4912		133 x 38 x 225	69g	41
4913	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4913		79 x 44 x 90	90g	24
4914	65 x 26		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4914		83 x 47 x 98	112g	24
4915	70 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4915		104 x 46 x 104	124g	25
4918	75 x 15		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4918		92 x 37 x 78	90g	25
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4925		110 x 47 x 95	171g	25
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4926		102,5 x 59,5 x 120	132g	26
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4927		89 x 62 x 121,5	154g	26
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4928		88,5 x 55,5 x 110	154g	26
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4929		77,5 x 52 x 104,5	117g	26
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4931		89 x 50 x 103	122g	27
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/44045		68 x 50 x 100	81g	30
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/44055		83 x 53 x 117	114g	30
4612	Ø 12		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4612		25 x 27 x 66	16g	29
46019	Ø 19		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46019		37 x 76 x 45	43g	29
46025	Ø 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46025		43 x 76 x 45	52g	29
4630	Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4630		51 x 49 x 104	66,7g	29
4638	Ø 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4638		60 x 59 x 115	85,5g	29
4642	Ø 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4642	6/4642/2R	64 x 64 x 87	107g	29
4645	Ø 45		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4645		70 x 69 x 94	120g	30
46050	Ø 50		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46050		72 x 72 x 105	162g	30
4916	70 x 10		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4916		98 x 26 x 64	58g	25
4917	50 x 10		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4917		74 x 31 x 91	60g	25
4941 (4760)	41 x 24		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4750		125 x 65 x 43	83g	27
4921	12 x 12		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4921		29 x 27 x 69	24,5g	27
4922	20 x 20		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4922		36 x 34 x 80	32,5g	27
4933	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4933		44,5 x 39,5 x 90	60g	28
4923	30 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4923		52 x 47 x 98	70g	28
4924	40 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4924	6/4924/2	64 x 59 x 118	127,5g	28
4729	50 x 30	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4929	6/4929/2	77,5 x 52 x 113,5	156,3g	31
4727	60 x 40	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4927	6/4927/2	86 x 60 x 134	176g	31
4726	75 x 38	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4926	6/4926/2	102,5 x 59,5 x 129	188g	31
4730	56 x 33	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4927	6/4927/2	86 x 60 x 134	174g	32
4731	70 x 30	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4931	6/4931/2	89 x 50 x 112	132g	32
43132	32 x 32	2,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/43032	6/43032/2	54 x 54 x 113	90g	32
46119	Ø 19	2,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46019		37 x 85 x 40	48g	33
46125	Ø 25	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46025		43 x 85 x 45	59g	33
46130	Ø 30	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46030	6/46030/2	51,5 x 51,5 x 108	79g	33
46140	Ø 40	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46040		63 x 62 x 130	112g	34
46145	Ø 45	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46045	6/46045/2	70 x 67 x 136	113g	34
46140U	Ø 40	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46040		63 x 63 x 130	113g	34
4724	40 x 40	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4924	6/4924/2	63 x 59 x 127	127g	33
4750	41 x 24	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4750	6/4750/2	125 x 65 x 43	93g	32
4750/L	41 x 24	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4750	6/4750/2	225 x 133,5 x 42	103g	32
4800		3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4911		70 x 31 x 99	70g	34
4820		4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4911		70 x 31 x 99	70g	34
4810		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4910		43 x 27 x 77	32g	34
4813	26 x 9	3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4817		74 x 31 x 91	58g	34
4816		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4817		74 x 31 x 91	56g	35
4816/PL	51 x 5	3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4817	6/4817/2	74 x 31 x 91	56g	35
4817		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4817		74 x 31 x 91	99g	35



Cartucho de tinta PRINTY	Compatible con PRINTY	 monocolor	 bicolor	 10 u.	 2 u.	 3 u.	Pág.
6/4915	4915			✓	✓	✓	85
6/4916	4916, 4916 typo			✓	✓		85
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313			✓	✓	✓	85
6/4918	4918			✓	✓		85
6/4921	4921, 492150			✓	✓		85
6/4922	4922			✓	✓		85
6/4923	4923, 4930			✓	✓		85
6/4923/2R	4923, 4930			✓			85
6/4924	4924, 4940, 4724, 4740			✓	✓		85
6/4924/2	4724		✓	✓			85
6/4925	4925, 4925 typo			✓	✓		85
6/4926	4926, 4726, 4926 typo			✓	✓	✓	85
6/4926/2	4726		✓	✓			85
6/4927	4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4730, 4957, 4757			✓	✓	✓	85
6/4927/2	4727, 4730, 4757		✓	✓	✓		85
6/4928	4928, 4928 typo, 4958			✓	✓		85
6/4929	4929, 4729, 4929 typo			✓	✓		85
6/4929/2	4729, 4729 typo		✓	✓	✓		85
6/4931	4931, 4731, 4931 typo			✓	✓		85
6/4931/2	4731		✓	✓	✓		85
6/4933	4933			✓	✓		85
6/9511	9511, 9511 typo			✓	✓	✓	85
6/9512	9512, 9512 typo			✓	✓		85
6/9413	9413			✓			85
6/9425	9425			✓	✓		85
6/9430	9430			✓	✓		85
6/9440	9440, 9440 typo			✓	✓		85

### SELLOS MANUALES

CLASSIC	Placa de texto max. Medidas (mm)	Medida de la fecha (mm)		Envase		Pág.
				An x Al x Pr (mm)	Peso	
2910 P01	50 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.5g	66
2910 P02	51 x 38	4	✓	68 x 52 x 107	118.8g	66
2910 P03	54 x 24	4	✓	68 x 52 x 107	118g	66
2910 P04	54 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.3g	66
2910 P05	54 x 34	4	✓	68 x 52 x 107	117g	66
2910 P06	60 x 35	4	✓	68 x 52 x 107	120g	66
2910 P07	60 x 40	4	✓	68 x 52 x 107	124g	66
2910 P08	64 x 45	4	✓	77 x 52 x 107	130.6g	66
2910 P09	70 x 38	4	✓	77 x 52 x 107	127g	66
2910 P10	70 x 50	4	✓	77 x 52 x 107	138g	66
2910 P20	67 x 44	4	✓	77 x 52 x 107	123g	66
2910 P30	ø 51	4	✓	77 x 52 x 107	120g	66
2910 U12	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	130g	67
2910 U24	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	134g	67

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

CLASSIC	Medida de caracteres (mm)	Nº. cifras			Pág.	CLASSIC	Medida de caracteres (mm)	Nº. cifras		Pág.
1000	3		10	✓	67	15510	5	10	10	68
1004	3		10		67	15512	5	12	10	68
1010/MA/ISO	4		50	✓	67	15514	5	14	10	68
1014	4		10		67	1574	7	4	5	68
1020/MA/ISO	5		50	✓	67	1576	7	6	5	68
1030	9		10		67	1578	7	8	2	68
1117/1117/L	4		10	✓	68	1594	9	4	5	68
1534	3	4	10		68	1596	9	6	5	68
1536	3	6	10		68	1598	9	8	2	68
1538	3	8	10		68	15910	9	10	2	68
15310	3	10	10		68	15912	9	12	2	68
15312	3	12	10		68	15124	12	4	2	69
15320	3	20	10		68	15126	12	6	2	69
1544	4	4	10		68	15128	12	8	2	69
1546	4	6	10	✓	68	15154	15	4	2	69
1548	4	8	10		68	15156	15	6	2	69
15410	4	10	10		68	15158	15	8	2	69
15412	4	12	10		68	15184	18	4	2	69
1554	5	4	10		68	15186	18	6	2	69
1556	5	6	10	✓	68	15188	18	8	2	69
1558	5	8	10		68	151810	18	10	2	69

### SELLOS ESPECIAL (JustRite SI2)

Compatible con JUSTRITE SI			 Colour	 10 u.	Pág.
SI2 -PL	SI2 -FB	SID			
SI2 31-PL		SID-0 SID-1		✓	81
SI2 32-PL	SI2 32-FB			✓	81
SI2 33-PL				✓	81
SI2 34-PL				✓	81
SI2 42-PL				✓	81
SI2 44-PL	SI2 44-FB			✓	81
SI2 52-PL				✓	81
SI2 54-PL	SI2 54-FB			✓	81
SI2 94-PL	SI2 94-FB			✓	81

MODELO	Juego imprentilla (mm)	Color de Carcasa	 monocolor		Envase			Pág.
					An x Al x Pr (mm)	Peso		
6512 Typo	12	■	9052	✓	223 x 125 x 60	588g		83

## PREENTINTADO

ULTIMARK incl. Placa de texto	Medida impresión máx. (mm)		Peso	Pág.	ULTIMARK Placa de texto	Negro	Azul	Sin entintar	Pág.
<b>UM-02</b>	10 x 35	✓	41g	62	<b>UM-02</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-04</b>	11 x 37	✓	65g	62	<b>UM-04</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-05</b>	15 x 46	✓	76g	62	<b>UM-05</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-06</b>	15 x 59	✓	59g	62	<b>UM-06</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-08</b>	15 x 71	✓	92g	62	<b>UM-08</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-10</b>	21 x 59	✓	92g	62	<b>UM-10</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-12</b>	21 x 72	✓	98g	62	<b>UM-12</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-14</b>	21 x 97	✓	132g	62	<b>UM-14</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-16</b>	27 x 46	✓	83g	62	<b>UM-16</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-23</b>	34 x 59	✓	104g	62	<b>UM-23</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-24</b>	34 x 72	✓	129g	62	<b>UM-24</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-26</b>	34 x 97	✓	150g	62	<b>UM-26</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-28</b>	46 x 46	✓	98g	62	<b>UM-28</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-30</b>	46 x 97	✓	162g	62	<b>UM-30</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-32</b>	59 x 71	✓	155g	62	<b>UM-32</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-34</b>	72 x 97	✓	199g	62	<b>UM-34</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-17R</b>	∅ 17	✓	28g	63	<b>UM-17R</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-35R</b>	∅ 35	✓	53g	63	<b>UM-35R</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-45R</b>	∅ 45	✓	65g	63	<b>UM-45R</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-20SQ</b>	20 x 20	✓	35g	63	<b>UM-20SQ</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-25SQ</b>	25 x 25	✓	41g	63	<b>UM-25SQ</b>	✓	✓	✓	63

ULTIMARK FLASH TINTA	Contenido	Color
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Negro
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Rojo
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Azul
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Verde
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Violeta

ULTIMARK TINTA DE REENTINTAR	Conte- nido	Conte- nido	Color
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Negro
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Rojo
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Azul
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Verde
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Violeta

ROYAL MARK LASER INK	Contenido	Color
<b>7090</b>	1 l	Negro
<b>7090</b>	1 l	Rojo
<b>7090</b>	1 l	Azul
<b>7090</b>	1 l	Verde
<b>7090</b>	1 l	Violeta
<b>7091</b>	10 ml	Negro
<b>7091</b>	10 ml	Rojo
<b>7091</b>	10 ml	Azul
<b>7091</b>	10 ml	Verde
<b>7091</b>	10 ml	Violeta

ROYAL MARK	Medida impresión máx. (mm)		Peso	Pág.
<b>RM-02</b>	13 x 51	25 u.	2,7kg	65
<b>RM-04</b>	16 x 42	25 u.	8,3kg	65
<b>RM-06</b>	16 x 64	20 u.	8,2kg	65
<b>RM-08</b>	16 x 89	15 u.	6,8kg	65
<b>RM-10</b>	23 x 57	20 u.	8,2kg	65
<b>RM-12</b>	23 x 76	15 u.	6,8kg	65
<b>RM-14</b>	23 x 102	20 u.	7,3g	65
<b>RM-16</b>	32 x 51	20 u.	8,2kg	65
<b>RM-18</b>	32 x 80	15 u.	8,2kg	65
<b>RM-20</b>	32 x 102	20 u.	7,3kg	65
<b>RM-21</b>	37 x 37	20 u.	9,6kg	65
<b>RM-22</b>	42 x 51	20 u.	9,6kg	65
<b>RM-23</b>	38 x 63	20 u.	10,9kg	65
<b>RM-24</b>	42 x 76	15 u.	8,2kg	65
<b>RM-26</b>	42 x 102	10 u.	6,8kg	65
<b>RM-28</b>	51 x 51	15 u.	8,2kg	65
<b>RM-30</b>	51 x 102	10 u.	8,2kg	65
<b>RM-32</b>	64 x 83	10 u.	8,2kg	65
<b>RM-34</b>	76 x 102	10 u.	9,5kg	65
<b>RM-35</b>	∅ 32	25 u.	8,2kg	65
<b>RM-45</b>	∅ 42	20 u.	8,2kg	65
<b>RM-50</b>	∅ 13	25 u.	3,6kg	65
<b>RM-75</b>	∅ 20	25 u.	6,2kg	65
<b>RM-OV3</b>	32 x 48	20 u.	8,16kg	65

## OBSERVACIONES LEGALES

Los tamaños indicados de las placas de texto son medidas máximas y no responden necesariamente a los tamaños reales de impresión. De acuerdo con la técnica de producción de la placa de texto, éstos pueden ser levemente diferentes. Las representaciones cromáticas dependen de diversos factores, como por ejemplo, el papel, la humedad ambiental, ajustes de monitor, etc. Es posible que haya diferencias en los distintos sistemas cromáticos.

Todos los datos indicados son definiciones de Trodat. Se recomienda realizar copias de corrección o bien impresiones de muestra. Las impresiones de muestra y los logos representados son de libre invención. Las similitudes con empresas existentes y personas reales son mera coincidencia. ¡La empresa se reserva el derecho a modificar los productos!

Nos reservamos el derecho a equivocaciones, cambios, errores tipográficos y de impresión. Las condiciones generales en vigor pueden consultarse en [www.trodat.net](http://www.trodat.net).